



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022 – PROCESSO Nº 617**

**1.DO OBJETO:** Aquisição de equipamentos, materiais de cama, mesa e banho, farmacológicos, hospitalares, laboratoriais e similares a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos realizados na Unidade Básica de Saúde, conforme especificações abaixo:

<b>Código</b>	<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Quant</b>	<b>Und</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Marca</b>
11115	1	1	350,00	UN	Escova dental infantil, cerdas extra macias, cabeça redonda e pequena, ponta limpadora para limpar os dentes posteriores, limpador de língua suave na parte de trás da cabeça (com registro na ANVISA)		
19484	1	2	5,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100 ml estéril, com bico dosador, caixa com 24 unidades (com registro na ANVISA)		
19485	1	3	5,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 250 ml com bico dosador, caixa com 24 unidades (com registro na ANVISA)		
20149	1	4	5,00	UN	Fita adesiva em papel crepado com adesivo a base de borracha, largura: 48mm, metragem: 50m, cor de fundo: branco		
20152	1	5	10,00	UN	Esponja de limpeza com duas faces, sendo uma em fibra sintética com material abrasivo para limpeza mais difícil e a outra em espuma de poliuretano ou similar, para limpeza de superfícies delicadas devidamente sobrepostas e firmemente unidas; embebida em detergente não deverá murchar, esfiapar-se ou soltar pedaços durante o processo de esfregadura		
20153	1	6	5,00	UN	PVP-I, produto a base de polivinil pirrolidona iodo em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente; ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus, frasco de 1 litro (com registro na ANVISA)		
20162	1	7	50,00	UN	Álcool etílico hidratado 70% p/ uso hospitalar, frasco 1L (registro ANVISA)		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

20168	1	8	60,00	PAC	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, alto poder de absorção, 10x10cm, 100% algodão, não estéril, 13 fios/cm <sup>2</sup> , 05 dobras, 08 camadas, pct. c/ 500 und (com registro na ANVISA)		
20172	1	9	150,00	UN	Equipo MACRO gotas endovenoso, modelo injetor AIR estéril; entrada de ar com injetor lateral e filtro adulto (com registro na ANVISA)		
20173	1	10	150,00	UN	Equipo polifix 2 vias com clamp adulto (com registro na ANVISA)		
20180	1	11	50,00	UN	Extensor para cateter de oxigênio, 200cm (com registro na ANVISA)		
20208	1	12	50,00	CX	Fita para HGT on call plus II, caixa com 50 unid. (com registro na ANVISA)		
20214	1	13	3,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100 ml estéril, apirogênica, sistema fechado, caixa com 50 unidades (com registro na ANVISA)		
20230	1	14	5,00	CX	Bicarbonato de sódio para uso odontológico extra fino sabor menta, caixa com 15 sachês de 40 gramas (com registro na ANVISA)		
20261	1	15	2,00	UN	Tesoura íris 12 cm curva (com registro na ANVISA)		
20264	1	16	1,00	UN	Verniz forrador de cavidade, vidro com 15ml (com registro na ANVISA)		
20972	1	17	20,00	UN	Hipoclorito de sódio 2.5%, 25.000 ppm cloro ativo (com registro na ANVISA)		
21438	1	18	10,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9 %, sistema fechado 500ml, caixa com 20 unidades (com registro na ANVISA)		
21524	1	19	20,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 40x1,20mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
21529	1	20	50,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem talco, tamanho M, caixa com 100 und		
21530	1	21	20,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem talco, tamanho P, caixa com 100 und		
21531	1	22	100,00	CX	Máscara cirúrgica descartável tripla, caixa com 50 unidades, fabricada com 3 camadas de material filtrante impermeável, prevenindo contra gotículas de saliva e partículas como pólen, vírus, bactérias e infecções; a camada externa filtra as partículas maiores, a camada do meio filtra bactérias de 0.5microns e a terceira camada é anti-alérgica; com ajuste na		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					região nasal acompanhando o contorno do rosto; fixe bem para não deixar espaço; elástico de alta qualidade no laço da orelha, podendo ser usada por longos períodos; material respirável; impermeável à água		
21592	1	23	5,00	CX	Embalagem para esterilização auto selante com indicador químico, medindo 150 x 270mm, caixa com 200 unidades		
21593	1	24	2,00	CX	Embalagem para esterilização auto selante com indicador químico, medindo 90 x 230mm, caixa com 200 unidades		
21597	1	25	20,00	UN	Capa impermeável para travesseiro 50x70cm; capa toda de silicone 0,8 de gramatura, transparente e com zíper; extremamente macio e confortável		
21599	1	26	5,00	UN	Fronha avulsa 100% algodão, na cor branca, medindo 50x70cm		
21603	1	27	5,00	UN	Água destilada para autoclave, galão de 5 litros (com registro na ANVISA)		
21604	1	28	5,00	UN	Água oxigenada frasco com 1 litro (com registro na ANVISA)		
21608	1	29	10,00	UN	Detergente enzimático p/ instrumental 1 litro (com registro na ANVISA)		
21609	1	30	10,00	UN	Saco de lixo para resíduo infectante hospitalar branco leitoso, capacidade para 50 litros, pacote com 100 unidades		
21622	1	31	50,00	UN	Bateria de lítio 3V, CR2032		
21626	1	32	10,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 25x7mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
21627	1	33	5,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 25x8mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
21637	1	34	10,00	PAC	Compressa de campo operatório de gaze hidrófila, alto poder de absorção, 45x50cm, 100% algodão, não estéril, pct. c/ 50 und (registro na ANVISA)		
21647	1	35	200,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 25mmx10m (registro na ANVISA)		
21648	1	36	10,00	UN	Fixador adesivo p/ tubo endotraqueal adulto, livre de látex, hipoalergênico		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

21661	1	37	5,00	UN	Lençol de papel hospitalar, rolo de 50 cm x 50 mts		
21662	1	38	10,00	UN	Máscara de não reinalação c/ reservatório adulto Hudson; transparente; vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização; com um tubo de suprimento de oxigênio de 2,10m; presilha ajustável para maior conforto e fixação; válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado		
21678	1	39	6,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 20 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
21680	1	40	5,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 5 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
21691	1	41	5,00	UN	Tala moldável resgate, tamanho G (86x10x02), confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato)		
21693	1	42	10,00	UN	Tala moldável resgate, tamanho M (63x09x02), confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato)		
21695	1	43	5,00	UN	Tala moldável resgate, tamanho PP (30x08x02), confeccionada em tela aramada com espessura de 3 mm e transversais com 2 mm, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (Etil Vinil Acetato)		
21730	1	44	5,00	UN	Solução condicionadora de ácido fosfórico a 37%, condic. em seringas de 2,5ml (com registro na ANVISA)		
21739	1	45	30,00	CX	Luva descartável para procedimento de látex, caixa com 100 unidades, tamanho P (com registro na ANVISA)		
21744	1	46	6,00	PAC	Envelopes de esterilização para autoclave 9 x 23 cm, pacote com 100 unidades (com registro na ANVISA)		
23371	1	47	2,00	UN	Saco plástico 28cm x 41cm, 5 litros, bobina com 500 und		
23372	1	48	2,00	UN	Saco plásticos transparentes 10 litros, bobina com 500 und		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

23379	1	49	1,00	UN	Lanterna clínica de alta performance com iluminação LED 3V MD; confeccionada em metal leve de alta qualidade; acabamento anodizado; conveniente clip de bolso; maior durabilidade e resistência; Led de alta potência com vida útil de 10.000 horas; medidas aproximadas do produto: 14 cm de altura, 1,50 cm de largura; 1,50cm de profundidade		
23384	1	50	2,00	CX	Agulha hipodérmica descartável 30x7mm, estéril, em aço inoxidável, permitindo acoplamento nas seringas bico luer slip e luer lock, lubrificada, atóxica e epirogênica, caixa com 100 unidades (aprovado pelo INMETRO)		
23390	1	51	1,00	CX	Curativo para procedimentos de pós-punção adulto, redondo (25 mm de diâmetro), embalado individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterilizado por óxido de etileno, cx. c/ 500 curativos		
23396	1	52	5,00	CX	Lanceta de segurança ativada com botão descartável estéril, calibre 21 G, com retração automática, cx. 100 und (com registro na ANVISA)		
23417	1	53	2,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio, 0,9%, 250 ml estéril apirogênica, sistema fechado, caixa c/ 50 unid. (C/ registro ANVISA).		
23425	1	54	1,00	UN	Mesa auxiliar p/ eletrocardiógrafo c/ 04 rodízios, freio e 01 gaveta; carro suporte para eletrocardiógrafo projetado exclusivamente para uso e transporte de eletrocardiógrafo; design prático possibilitando o manuseio devido aos rodízios em sua base, possibilitando travar o carro utilizando os freios, proporcionando mais segurança para o exame e aparelho; deverá acompanhar gaveta que facilita a utilização do usuário; compatível com a maioria dos modelos de ECG do mercado, totalmente desmontável; confeccionado em termoplástico resistente; superfície de fácil assepsia; altura: 82,5cm; base: 56x38,5cm (largura x profundidade). Garantia mínima 01 ano.		
23427	1	55	1,00	UN	Balança antropométrica digital adulta, suportando até 200kg de peso, com escala para medição de altura de 0,9 a 2m e certificação do INMETRO. Garantia mínima 01 ano.		
23429	1	56	1,00	UN	Balcão clínico triplo; módulo gaveteiro composto por 05 (cinco) gavetas, com as seguintes alturas: 6 cm, 6 cm, 12 cm, 12 cm, 24 cm; quatro gavetas menores são		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					fabricadas com quadro metálico e bandejas removíveis para total assepsia; gaveta superior acompanha bandeja organizadora removível; gaveta inferior fabricada em MDF; medidas LxAxP 1,55m x 85cm x 53cm; produzido em MDF/BP branco; gaveta superior acompanha bandeja organizadora removível; tampo com revestimento melamínico, sem emendas entre o tampo e o rodopia, ideal para assepsia; módulos com prateleira regulável; puxador em metal cromado de 30cm; móvel desenvolvido e atualizado em observância as normas da ANVISA. Garantia mínima 01 ano.		
24290	1	57	3,00	UN	Abridor de boca odontológica Mirahold-Block, blocos de mordida elásticos para abertura da boca e bloco de plástico para manter a boca aberta de forma confiável; o conjunto deverá incluir um retrator facial especial ideal para tratamentos mais longos e pacientes ansiosos autoclavável		
24291	1	58	2,00	UN	Amálgama GS-80, embalagem com 50 cápsulas, utilizado com restaurador dentário, com uma dose; excelente manuseio; consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional; presa regular; variação dimensional positiva assegura um excelente selamento nas margens; variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório; composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio (com registro na ANVISA)		
24292	1	59	15,00	UN	Broca 1011HL (com registro na ANVISA)		
24293	1	60	15,00	UN	Broca 1012HL (com registro na ANVISA)		
24294	1	61	10,00	UN	Broca 2135 (com registro na ANVISA)		
24295	1	62	1,00	UN	Caneta alta rotação 5 Led + W&h Alegria Tk98I, gerador interno de LED (o próprio giro da turbina acende o led da caneta); sistema Push Button, rolamentos de cerâmicos; borden (2 furos), fácil limpeza, brocas aplicáveis de 1.66mm, rotação: 360.000-450.000rpm; spray quántuplo; iluminação 100% sem sombras; ergonômica; 2 sprays para refrigeração		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

24296	1	63	1,00	UN	Caneta alta rotação Silent MRS 400, com conexão tipo Borden, dois furos de acordo com a Norma ISO 9168; corpo em alumínio anodizado natural com canais arredondados de pega; turbina balanceada permite uma rotação de 400.000 rpm a 15% com alto torque axial e radial e eficiente concentricidade da broca; montada sobre anéis de borracha sintética, torna-se silenciosa pela ausência de vibração da turbina com o corpo; controle de rotação através do pedal de comando; rolamentos com esfera de cerâmica, a mais nova tecnologia em rolamentos de alta performance, com alta durabilidade e maior eficiência nas lubrificações cabeça menor que os sistemas convencionais facilita acesso às faces mais difíceis dos dentes; peso de 38g reduzindo o esforço do operador; spray triplo facilita o direcionamento do líquido para refrigeração da broca; consumo de ar de 42,0 l/min e pressão de trabalho de 30 psi; esterilização através de autoclave até 135° C e 2,2 bar não danifica a peça em função da qualidade dos materiais empregados na fabricação.		
24297	1	64	1,00	UN	Caneta de alta rotação cabeça pequena necta elipse (30% menor), alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção, cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído, sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha, o que permite aumento de sua durabilidade e diminuição do nível de vibração, spray único para refrigeração da broca, pinça confeccionada em aço inox; ideal para procedimentos em odontopediatria devido a sua cabeça reduzida e arredondada, facilita os procedimentos em crianças; encaixe borden; rotação (rpm) 0 a 420.000; consumo de ar 42 L/min; pressão 35psi; diâmetro da cabeça 7,81 mm; altura da cabeça 9,43mm; consumo de água no spray 42 ml/min; nível sonoro 70 dB; encaixe borden; fixação de brocas saca brocas; material Alumínio		
24298	1	65	5,00	CX	Cloridrato de mepivacaína, 20mg/ml, com epinefrina a 0,01 mg/ml, caixa com 50 tubetes, com vasoconstritor (com registro na ANVISA)		
24299	1	66	5,00	CX	Esponja hemostática hemospon, caixa com 10 unidades, produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado; permite boa visualização do campo cirúrgico ao		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					profissional; com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias; material atóxico e não pirogênico; esterilizada por raios gama; proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica; peso aproximado de 10mg; dimensões: 1x1 cm (com registro na ANVISA)		
24300	1	67	2,00	UN	Fita banda matriz de aço inox, medindo 0,05X500mm (registro na ANVISA)		
24301	1	68	2,00	UN	Flúor gel neutro, sabor tuti frutti, embalagem com 200ml		
24302	1	69	2,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; esplintagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor A3,5 (com registro ANVISA)		
24303	1	70	1,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; esplintagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor C2 com registro na ANVISA		
24304	1	71	1,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					preenchimento; espiantagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor C4 com registro na ANVISA		
24305	1	72	1,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; espiantagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor P com registro na ANVISA)		
24306	1	73	5,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; espiantagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor A2 com registro na ANVISA		
24307	1	74	5,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					preenchimento; esplintagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor A3 com registro na ANVISA		
24308	1	75	5,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; esplintagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor A4 com registro na ANVISA		
24309	1	76	4,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais; restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas); fechamento de diastemas; confecção de núcleos de preenchimento; esplintagem de dentes com mobilidade; moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes); elevada resistência ao desgaste, o que possibilita seu uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório; material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura; efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, cor B2 com registro na ANVISA		
24310	1	77	5,00	UN	Selante branco preventivo de fóssulas e fissuras c/ adicional liberação de flúor; forma uma camada impenetrável com a técnica de condicionamento ácido do esmalte; embalagem com 1,25g (com registro na ANVISA)		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

24311	1	78	1,00	UN	Teste de vitalidade pulpar endo, frasco c/ 200ml (com registro na ANVISA)		
24312	1	79	2,00	UN	Vaselina sólida, embalagem com 90 gr		
24313	1	80	3,00	UN	Germiquil, desinfetante para superfícies fixas, solução a base de quaternário de amônio, emb. com 01 litro (com registro na ANVISA)		
24314	1	81	20,00	CX	Máscara descartável TNT retangular tripla, clip nasal, branca, pct. 50und		
24315	1	82	10,00	PAC	Balão nº 9 decorado com personagens infantil, bexiga, pacote com 25 und		
24316	1	83	300,00	UN	Fio dental encerrado sabor menta 100 metros (com registro na ANVISA)		
24317	1	84	20,00	PAC	Fio dental fluoretado infantil com cabo, pacote com 40 unidades, sabor uva (com registro na ANVISA)		
24318	1	85	225,00	UN	Gel dental 100g, sabor intenso, deixando o hálito 3x mais fresco; deverá possuir flúor, importante para a formação dos dentes e prevenção de cáries; ingredientes de enxaguante bucal que ajudam a eliminar até 99,9% das bactérias causadoras de cáries, além de conter cristais micro shine, que contribuem p/ diminuir o amarelamento dos dentes (registro ANVISA)		
24319	1	86	125,00	UN	Gel dental infantil sabor uva com 50g; proteção contra a cárie, baixa abrasividade e auxilia no fortalecimento dos dentes, sua fórmula deverá conter flúor ativo clinicamente comprovado, fortalecendo o esmalte dos dentes, deixando-os fortes e saudáveis (com registro na ANVISA)		
24322	1	87	10,00	PAC	Embalagem para esterilização SMS 40g 100x100cm, Manta 100% polipropileno, revestida por uma camada externa de Spunbond para garantir a maleabilidade e uma camada interna de Meltblown proporcionando uma barreira microbiana, com isenção de produtos químicos na sua fabricação; resistência à tração e suporta todos os processos de esterilização, sem risco de rasgos ou micro fissuras; estrutura e gramatura homogêneas, isento de partículas e não libera particulado, mantendo a integridade da barreira microbiana; embalagem com 100 unid.		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

24323	1	88	10,00	UN	Lençol sem elástico extremamente resistente, suportando lavagem industrial, macio e confortável, não amassa, fácil lavagem, prático, tamanho: 1,60m x 2,50m, composição: 100% algodão, na cor branca		
24324	1	89	500,00	CX	Máscaras KN95 - N95 descartável, com elástico de alta qualidade, com laço da orelha; desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e, dessa forma, proteger as pessoas que tem contato com portadores de doenças e os profissionais da área da saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde; possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacterium tuberculosis); não estéril; fabricada em não tecido possui 6 camadas; atóxica e apirogênica; aprovada pelo Ministério do Trabalho		
24325	1	90	10,00	UN	Pilha p/ termômetro digital modelo LR41-AG3, bateria botão, volt. 1.5V		
24326	1	91	50,00	UN	Cateter para oxigênio tipo óculos adulto (com registro na ANVISA)		
24327	1	92	1,00	CX	Cateter periférico intravenoso 22g, caixa com 100 unidades, desenvolvido para terapia intravenosa periférica de curta duração de tempo; fabricado em politetrafluoretileno, estéril, atóxico e apirogênico; cateter radiopaco, canhão colorido obedecendo o código de cores universal; filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; descartável e de uso único		
24328	1	93	1,00	CX	Cateter periférico intravenoso 24g, caixa com 100 unidades, desenvolvido para terapia intravenosa periférica de curta duração de tempo; fabricado em politetrafluoretileno, estéril, atóxico e apirogênico; cateter radiopaco, canhão colorido obedecendo o código de cores universal; filtro de retenção de bactérias hidrofóbicas; câmara transparente de fácil visualização do retorno sanguíneo; descartável e de uso único		
24329	1	94	5,00	CX	Curativo adesivo para corte, arranhão ou machucado, protege o ferimento de infecções por bactérias, permitindo que a pele respire, caixa com 35und		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

24330	1	95	1,00	CX	Fio de sutura agulhado nylon 5-0 25mm com agulha 3/8; agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto; agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n° 157/2002; esterilizado por raios gama; possui resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; caixa com 24 unidades; fio: nylon – monofilamento preto; agulha: aço inox; é uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência, não odontológico (com registro na ANVISA)		
24331	1	96	2,00	CX	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 30mm com agulha 3/8; agulha resistente, de ótimo corte e fio de nylon, com resistência adequada ao uso proposto; agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente; atendem a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO n° 157/2002; atóxico, não-pirogênico e de uso único; esterilizado por raios gama; resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; caixa com 24 unidades; fio: nylon – monofilamento preto; agulha: aço inox; é uma sutura cirúrgica, conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência, não odontológico (com registro na ANVISA)		
24332	1	97	30,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 10cmx4,5m (registro na ANVISA)		
24334	1	98	1,00	UN	Caixa térmica para transporte de medicamentos, capacidade: 26,5 litros, material: polietileno, isolante: poliuretano (PU); alça lateral para transporte com tampa; termômetro digital externo com máximo e mínimo; faixa de temperatura: -50 + 70°, precisão: ± 1 °C; com pilhas do termômetro inclusas; medidas: externa A x L x C: 34x28x48cm; medidas: interna A x L x C: 29x24x42cm; peso/unidade: 2,400 Kg; usada para transporte de medicamentos, vacinas, amostras e materiais biológicos. Garantia mínima 01 ano.		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

24335	1	99	5,00	UN	Caixa térmica para transporte de medicamentos, capacidade: 4, 7 litros, material: polietileno, revestimento interno: poliuretano; alça superior: para transporte; termômetro digital externo; faixa de temperatura: -50 + 70°; precisão: ± 1°C; com pilhas do termômetro inclusas; medida externa: A x L x C 17x19x28cm; medida interna: A X L X C 15x16x22cm; peso/unidade: 0,800 kg; usada para transporte de medicamentos, vacinas, amostras e materiais biológicos. Garantia mínima 01 ano.		
24336	1	100	1,00	UN	Caixa térmica para transporte de medicamentos, capacidade: 56,7 litros, material: polietileno, isolante: poliuretano (PU), alça telescópica: para transporte com tampa, termômetro digital externo com máximo e mínimo, faixa de temperatura: -50 + 70°, precisão: ± 1 °C; medidas: externa A x L x C: 43x45x58cm; medidas: interna A x L x C: 36x43x49cm; peso/unidade: 5,600 kg; com rodas e pilhas do termômetro inclusas; usada para transporte de medicamentos, vacinas, amostras e materiais biológicos. Garantia mínima 01 ano.		
24337	1	101	1,00	UN	Detector fetal de mesa digital, alta sensibilidade, placa eletrônica com componentes SMD; utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER; permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto; posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia; Detector fetal de mesa digital, alta sensibilidade, placa eletrônica com componentes SMD; utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema DOPPLER; permite a detecção do coração do feto e o diagnóstico da gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez e pré-parto; posteriormente por volta da 24ª à 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia; fluxo do cordão umbilical, também pode ser ouvido nesse estágio; aferido para uma excelente sensibilidade e um menor nível de ruídos, obtendo		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					<p>assim ótimos resultados na obstetrícia; gabinete e transdutor em material ABS de alto impacto que evita a oxidação e deterioração ao longo do tempo; suporte lateral para transdutor facilitando seu armazenamento e transporte; desligamento automático após 1 minuto sem uso, controle de volume e tonalidade; ao desligar o equipamento a última configuração de volume e tonalidade ficam armazenados na memória; display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais na faixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto); deverpossui três modos de funcionamento: modo um: permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real; modo dois: calcula uma média dos batimentos cardíacos; modo três: permite a seleção de um intervalo manualmente para medir os batimentos cardíacos; cabo em formato espiral e transdutor desconectável, facilitando o manuseio do equipamento e a troca do transdutor em caso de manutenção; tecnologia micro processada, dispensando calibração após sua substituição; saída para fone de ouvido e gravador de som; filtro minimizador de interferência durante a utilização; ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%; alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz; diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm; profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9); controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9); alojamento para transdutor na lateral do gabinete; deverá possuir fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; peso líquido aproximado: 1,8Kg; dimensões aproximadas: 217x250x100mm (LxPxA); potência: 32 VA/15W; potência ultrassônica: 5mh/cm<sup>2</sup>. Garantia mínima 01 ano.</p>		
24338	1	102	1,00	UN	<p>Eletrocardiógrafo portátil, acessível e fácil de operar, tela sensível ao toque 1-2-3 intuitiva permite que médicos, técnicos, enfermeiros e técnicos adquiram, analisem, armazenem, imprimam e acessem ECGs de forma rápida e eficiente; tamanho compacto e projeto leve; 12 derivações; formato dos dados PDF e XML; criação de listas de trabalho de pacientes com informações demográficas completas para recuperação posterior; tela sensível ao toque de 7 polegadas; impressora de matriz digital de alta</p>		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					<p>resolução usando papel térmico; 200 dpi (eixo de tensão) por 500dpi (eixo de tempo) em 25 mm/seg; composição de acessórios fixos do equipamento:  cabo de força, cabo paciente 10 vias p/ eletrocardiógrafo, eletrodo adulto tipo clip (4 unidades), eletrodo precordial tipo pera (12 unidades), clip garra p/ cabo paciente (10 unidades) e papel p/ eletrocardiógrafo (50 unidades). Garantia mínima 01 ano.</p>		
24339	1	103	1,00	UN	<p>Foco cirúrgico auxiliar 06 bulbos, usado em cirurgias ou procedimentos complexos que necessitem de alta iluminação; especificações mínimas: tensão 115 – 127 / 220 – 230V 50/60 Hz, potência 250 VA, fusível 5x20 mm T 3, 15 a 250V (IEC 60127), alimentação bivolt automático 127/220V +-10% 50/60Hz, sistema de iluminação com lâmpadas e iluminância de 30.000 lux cada (a distância de 100cm), totalizando 180.000 lux para o modelo, controle por membrana, diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente; com bateria; cúpula confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia, leves, seladas; sistema mecânico que permite deslocamento de profundidade do volume de luz de aprox. 60cm a 1 metro do eixo da cúpula que possibilitam manobras rápidas, fáceis e posicionamento sem esforço do cirurgião, com opcional de giro em 360° em torno do eixo; manoplas confeccionadas em alumínio ou aço inoxidável, autoclaváveis e removidas através do sistema pino/niple; iluminação com geração através de tecnologia de leds multicoloridos, baixo consumo de energia e calor radiado; livre dos raios infra-vermelhos e ultravioletas proporcionando uma luz fria, branca, homogênea, circular, guiadas através de feixes sobrepostas a partir de lentes ultra narrow, de alta eficiência TIR (total internal reflection); redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação de 0 até 160 mil lux por cúpula; controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; painel de controle confeccionado em polímero de alto impacto, dotado de tela touch-screen, com display colorido de 4,3"; tecla on/off e acionamento do sistema endo (opcional), controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; cavalete com</p>		



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

					pedestal construído e montado em coluna confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; rodízios com sistema de freios que garantem a segurança no manuseio e utilização; articulações variáveis de ângulo, posição e altura, extremamente leve; registro MS/ANVISA: 80712710007. Garantia mínima 01 ano.		
24345	1	104	1,00	UN	Cilindro em aço de oxigênio medicinal de 3,5m <sup>3</sup> , <b>com carga de 20 litros (devidamente carregado)</b> . Garantia mínima 01 ano.		

**Total Geral:** \_\_\_\_\_

**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:**

**NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL:**

**ASSINATURA:**

**ENDEREÇO COMPLETO:**

**E-MAIL, TELEFONE, WATS:**

**CONTA BANCÁRIA COMPLETA:**

**2. DA ENTREGA:** Os materiais deverão ser entregues após a homologação do processo, assinatura do contrato e envio dos pedidos de empenho no e-mail cadastrado da empresa, em até 20 (vinte) dias úteis, junto à Unidade Básica de Saúde, localizada na Avenida Natal Palmeiro, 393, Centro – Nova Ramada/RS, no horário das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, **com agendamento prévio** através do telefone 55 3338-1018 ou 55 99975-7098 **com Sandro** – Setor de Almoxarifado (e-mail: [almoxarifado@novaramada.rs.gov.br](mailto:almoxarifado@novaramada.rs.gov.br)), sem custos adicionais ao Município.

**2.1.** Findando o prazo de entrega em dia que não houver expediente externo na Prefeitura Municipal de Nova Ramada, o prazo de entrega ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.



**Município de Nova Ramada-RS**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Setor de Licitações e Contratos**

**2.2.** Verificada a desconformidade dos materiais entregues, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

**2.3.** Os materiais a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.

**2.4.** A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, devendo ser observado o Decreto Executivo Municipal nº 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: <https://www.novaramada.rs.gov.br>), que adota a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

**2.5. No recebimento dos materiais será conferido o registro na ANVISA, conforme o solicitado no Anexo I.**

**3. DA GARANTIA E DA VALIDADE:** Os materiais deverão ter validade de no mínimo 01 (um ano) a contar da data de entrega.

**3.1.** Os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo de 01 (um) ano, a contar da data de entrega, nos termos do fabricante.

**4. DO PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias, após a entrega da totalidade dos materiais, emissão da respectiva Nota Fiscal (**em nome do MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA**) e recebimento definitivo pelo Setor de Almoxarifado, ou comissão a ser designada através de Portaria.

4.1. No pagamento serão efetuadas as retenções conforme legislação vigente, devendo ser observado o Decreto Executivo Municipal nº 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponível no site: <https://www.novaramada.rs.gov.br>), que adota a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

**Obs:** As empresas deverão apresentar junto com a proposta readequada a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em nome da licitante, de acordo com a (des) necessidade constante cada item da lista do Anexo I, sob pena de terem a proposta desclassificada.

**\* Demais informações necessárias constam no Edital.**