



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA PREGÃO Nº 36/2025 – PROCESSO Nº 293

1.DO OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos, de cama, mesa e banho, farmacológicos, hospitalares, laboratoriais e similares a serem utilizados nos atendimentos e procedimentos realizados na Unidade Básica de Saúde, conforme especificações abaixo:

Código	Lote	Item	Quant	Und	Especificação	Valor Unitário Máximo a ser pago R\$	Marca
20173	1	1	100,00	UN	Equipo polifix 2 vias com clamp adulto (com registro na ANVISA)	0,77	
20176	1	2	1,00	PAC	Espátula de ayre, pacote com 100 unidades (com registro na ANVISA)	11,77	
20191	1	3	5,00	UN	Fixador citológico spray 30ml (com registro na ANVISA)	8,89	
20208	1	4	70,00	CX	Fita para HGT on call plus II, caixa com 50 unid. (com registro na ANVISA)	24,98	
20230	1	5	3,00	CX	Bicarbonato de sódio para uso odontológico extra fino sabor menta, caixa com 15 sachês de 40 gramas (com registro na ANVISA)	36,55	
21601	1	6	3,00	UN	Manta de microfibra na cor cinza, tamanho casal; gramatura: 180g/m², composição: 100% poliéster; medidas aproximadas: altura: 0,02 cm, largura: 1,80 m, comprimento: 2,20 m; peso aprox.: 650g	113,93	
21603	1	7	20,00	UN	Água destilada para autoclave, galão de 5 litros (com registro na ANVISA)	17,71	
21604	1	8	12,00	UN	Água oxigenada frasco com 1 litro (com registro na ANVISA)	9,30	
21636	1	9	30,00	UN	Cateter para oxigênio tipo óculos adulto (com registro na ANVISA)	2,32	
21647	1	10	100,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 25mmx10m (registro na ANVISA)	4,62	
21677	1	11	10,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 1ml, com agulha 13x4.5, caixa com 100 unidades (registro ANVISA)	16,61	
24332	1	12	100,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 10cmx4,5m (registro na ANVISA)	5,27	
24639	1	13	20,00	UN	Solução de glicose 5% em sistema fechado, solução injetável, 500ml	8,50	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

25212	1	14	2,00	UN	Anestésico tópico gel a base de benzocaína, emb. de 12g, sabor pinacolada com registro na ANVISA	15,19	
25236	1	15	500,00	UN	Atadura elástica 12 cm por 2,20 mt, não estéril (com registro ANVISA)	1,43	
25237	1	16	1.000,00	UN	Atadura elástica 8 cm por 2,20 mt, não estéril (com registro ANVISA)	1,34	
25276	1	17	10,00	UN	Fronha de malha fio 30/1 penteado, tamanho: 50cmx70 cm, cor branca	24,00	
25277	1	18	10,00	UN	Lençol branco com elástico de malha, fio 30/1 penteado; elástico contornando toda a peça; tamanho: 88cmx1,88mx30cm	73,92	
25278	1	19	20,00	UN	Lençol branco sem elástico, extremamente resistente, suportando lavagem industrial, macio e confortável, não amassa, fácil lavagem, prático, tamanho: 1,60m x 2,50m, composição: 100% algodão	73,70	
26098	1	20	5,00	UN	Flúor gel neutro sabor menta e tutti frutti, frasco de 200ml	5,14	
27111	1	21	1,00	CX	Combo teste rápido imunocromatográfico p/ detecção qualitativa antígenos de SARS-CoV-2, Influenza tipo A e tipo B em amostras de swab da nasofaringe e swab nasal de humanos, resultados de 2 a 15min, devendo conter: dispositivo teste, swab, tampão de extração e tampa de filtro, cx. c/ 20 testes	606,20	
27115	1	22	20,00	CX	Máscara cirúrgica tripla, com elástico e registro na Anvisa, caixa com 50und	6,63	
27128	1	23	200,00	UN	Escova dental infantil colorida, cerdas extra macias, cabeça redonda e pequena, ponta limpadora para limpar os dentes posteriores, limpador de língua suave na parte de trás da cabeça (com registro na ANVISA)	2,27	
27130	1	24	180,00	UN	Gel dental 100g, pasta de dentes líquida com sabor intenso, que deixa o hálito 3x mais fresco; sua fórmula possui flúor; ingredientes de enxaguante bucal que ajudam a eliminar até 99,9 % das bactérias causadoras de cáries, além de conter cristais micro shine, que diminuem o amarelamento dos dentes (com registro na ANVISA)	7,38	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28312	1	25	15,00	PAC	Algodão rolete dental, pacote com 100 und, absorvendo umidade, produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; formato cilíndrico	3,06	
28313	1	26	2,00	PAC	Amálgama, pct. c/ 50 cápsulas, presa regular, variação dimensional positiva de GS-80, variação negativa p/ sensibilidade no pós-operatório, composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio, contendo 2 doses em cada cápsula	217,40	
28314	1	27	15,00	PAC	Babador odontológico descartável branco, pacote com 100 unidades	15,23	
28315	1	28	4,00	CX	Esponja hemospon 100% colágeno porcino liofilizado, absorção 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total, completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias, material atóxico e não pirogênico, esterilizada por raios gama, proteção do leito da ferida cirúrgica, material c/ peso aprox. 10mg, 1x1 cm, cx. c/ 10und (registro ANVISA)	48,35	
28316	1	29	2,00	KIT	Ionômero de vidro restaurador, kit com 1 seringa 2,5g e 5 ponteiras; opaco universal; fotopolimerizável, 20 segundos de fotoativação; baixa elevação de temperatura durante fotoativação; alto conteúdo de fluoreto na composição, com liberação a longo prazo; biocompatível com tecidos bucais; performances físico-químicas apresentando resistência a compressão de 352 MPa	61,06	
28317	1	30	10,00	UN	Otosporin, suspensão otológica - hidrocortisona 10mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml e sulfato de polimixina B 10000u/ml, com registro na ANVISA	12,60	
28318	1	31	15,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com mobilidade, moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes), fotopolimerizável, elevada resistência ao desgaste, possibilitando o uso em áreas	118,85	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório, material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura, efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, por meio de técnica simplificada, carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, sendo: 4und da cor A1, 2und da cor A2, 1und da cor A3, 4und da cor B1, 2und da cor B2, 1und da cor C2 e 1und da cor C4		
28319	1	32	5,00	PAC	Sugador odontológico em PVC atóxico; tubo transparente c/ fio de aço desenvolvido p/ fixação imediata na posição desejada, proporcionando maior segurança para o profissional, pct. c/ 40und, comprimento 12cm	9,03	
28320	1	33	2,00	UN	Selante branco preventivo de fôssulas e fissuras, c/ adicional liberação de flúor; forma camada impenetrável, utilizando técnica de condicionamento ácido do esmalte; emb. c/ 1,25g (registro na ANVISA)	15,43	
28321	1	34	20,00	CX	Luva de procedimentos em látex com pó, descartável, cx. c/ 100und, tam. P	23,20	
28322	1	35	30,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem pó, descartável, cx. c/ 100und, tam. G	22,80	
28323	1	36	70,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem pó, descartável, cx. c/ 100und, tam. M	24,82	
28324	1	37	100,00	UN	Luva plástica descartável estéril, tamanho único	0,11	
28325	1	38	3,00	PAR	Sapato enfermagem antiderrapante impermeável, tamanhos 36, 38 e 41	144,33	
28326	1	39	5,00	UN	Algodão hidrófilo 500g, macio e com boa absorção	27,57	
28327	1	40	25,00	PAC	Aparelho de barbear descartável, pct. c/ 2 und, c/ no mínimo 2 lâminas	2,33	
28328	1	41	3,00	UN	Aparelho para verificar a pressão arterial digital de braço; mede a pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca; inflagem automática; possui 30 memórias	137,66	
28329	1	42	5,00	UN	Bolsa coletora de urina sistema fechado estéril, esterilizado a óxido de etileno; válvula antirrefluxo vertical; clamp corta fluxo; conector universal de drenagem	4,54	
28330	1	43	2,00	UN	Caneta marca pele para cirurgia fina, alto rendimento	70,88	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28331	1	44	10,00	PAC	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, alto poder de absorção, 10x10cm, 100% algodão, não estéril, 13 fios/cm², 5 dobras, 8 camadas, pct. com 500und	39,40	
28332	1	45	30,00	PAC	Compressa de campo operatório de gaze hidrófila, alto poder de absorção, 45x50cm, 100% algodão, 4 camadas, com fio radiopaco, pct. c/ 50 compressas 18g	65,33	
28333	1	46	2,00	UN	Cuba redonda inox para assepsia autoclavável (08x3,6cm/160ml)	19,56	
28334	1	47	1,00	UN	Cuba em aço inox retangular hospitalar, 30x20x4cm, cap. 1800ml	82,71	
28335	1	48	2,00	UN	Cuba em formato de rim, 26x12cm, capacidade 740ml, em aço inoxidável	49,85	
28336	1	49	10,00	CX	Curativo adesivo para corte, arranhão ou machucado, caixa com no mínimo 35und	7,55	
28337	1	50	1,00	CX	Curativo para procedimentos de pós-punção adulto, redondo (25 mm de diâmetro), embalado individualmente em envelope c/ sistema de abertura em pétala, cx. c/ 500	15,42	
28338	1	51	1,00	PAR	Eletrodo adulto para DEA - conector preto, multifunção auto adesivo descartável CMOS-DRAKE	469,40	
28339	1	52	500,00	UN	Eletrodo ECG adulto com sensor de prata, descartável, utilizado em monitorização de eletrocardiograma; formado por sensor Ag/Agcl, espuma, fita porosa e autoaderente	0,25	
28340	1	53	1,00	PAR	Eletrodo infantil para DEA conector preto, multifunção auto adesivo descartável CMOS-DRAKE	381,66	
28341	1	54	1,00	PAC	Escova descartável cervical estéril, cx. com 100 unidades (com registro na ANVISA)	37,70	
28342	1	55	50,00	UN	Esparadrapo branco impermeável 10cm x 4,5m; 100% algodão e bordas serrilhadas	9,87	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28343	1	56	40,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, tamanho G	1,53	
28344	1	57	50,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, tamanho M	1,35	
28345	1	58	50,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, tamanho P	1,38	
28346	1	59	100,00	UN	Extensor para cateter de oxigênio, 200cm, c/ conectores flexíveis nas extremidades p/ adaptação às linhas de vácuo ou frascos coletores, tubo extensor de PVC atóxico, siliconizado, acabamento em PVC siliconizada (com registro na ANVISA)	10,27	
28347	1	60	5,00	UN	Gel condutor p/ ultrassom, inodoro e incolor, PH neutro, hipoalergênico, sachê 1kg	10,15	
28348	1	61	10,00	CX	Lanceta de segurança ativada com botão, descartável estéril, calibre 21 G, c/ retração, caixa com 100 unidades	12,97	
28349	1	62	10,00	UN	Manta térmica de alumínio para resgate medindo 2,10m x1,40m	7,70	
28350	1	63	2,00	UN	Nebulizador de ar comprimido, design super compacto e leve, compressor com gabinete plástico, contendo no mínimo: máscara, extensor e frasco graduado	109,13	
28351	1	64	1,00	CX	Seringas descartável estéril 10 ml, bico luer lock, cx. c/ 100und (registro na ANVISA)	23,12	
28352	1	65	1,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 20 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (registro na ANVISA)	40,99	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28353	1	66	7,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 3 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (registro na ANVISA)	11,62	
28354	1	67	5,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 5 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (registro na ANVISA)	15,97	
28355	1	68	5,00	UN	Termômetro digital c/ visor em display LED, fácil leitura da temperatura, beep sonoro após medição	44,33	
28356	1	69	1,00	UN	Vaselina líquida 1000 ml	33,12	
28357	1	70	4,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100 ml, estéril, cx c/ 50und	169,33	
28358	1	71	20,00	UN	Solução isotônica cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio + lactato de sódio, frasco de 500ml (com registro na ANVISA)	7,40	
28359	1	72	1,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9% 250ml, estéril, cx. c/ 50 und	202,83	
28360	1	73	2,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100ml estéril, com bico dosador, caixa com 24und (com registro na ANVISA)	81,84	
28361	1	74	2,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 250ml com bico dosador, caixa com 24und (com registro na ANVISA)	106,65	
28362	1	75	1,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 500ml, caixa com 20und	115,60	
28363	1	76	15,00	CX	Fita para HGT Accu Check Active, caixa com 50 unid (com registro na ANVISA)	58,63	
28364	1	77	1,00	CX	Teste rápido p/ detecção qualitativa do vírus da dengue, cx. c/ 25 unidades	172,24	
28365	1	78	1,00	CX	Teste rápido/qualitativo Troponina I Cardíaca (cTnl), cx. c/ 25 testes e diluente	191,08	
28366	1	79	2,00	UN	Colchão hospitalar, densidade 33, impermeável, dimensões aproximadas: 188cm comprimento x 88cm largura x 12cm altura, espuma de poliuretano	591,67	
28367	1	80	32,00	CX	Álcool etílico hidratado 70% para uso hospitalar, frasco 1L, cx. c/ 06 unidades	44,29	
28368	1	81	20,00	UN	Álcool gel 70%, frasco c/ válvula pump 500ml	10,23	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28369	1	82	5,00	UN	Desinfetante para superfícies fixas, solução a base de quaternário de amônio, tipo germiquil, emb. com 01 litro (com registro na ANVISA)	23,16	
28370	1	83	12,00	UN	Detergente enzimático para instrumental, frasco c/ 1 litro (registro ANVISA)	19,44	
28371	1	84	5,00	UN	Esponja de limpeza com duas faces: uma em fibra sintética com material abrasivo e outra em espuma	0,99	
28372	1	85	20,00	UN	Hipoclorito de sódio 2,5% 25.000ppm cloro ativo, uso hospitalar desinfecção	11,45	
28373	1	86	12,00	UN	PVP-I, produto a base de polivinil frasco 1L	49,83	
28374	1	87	1,00	PAC	Saco de lixo p/ resíduo infectante hospitalar branco leitoso, 100l, pct. c/ 100	40,63	
28375	1	88	1,00	PAC	Pipeta pauster 10ml transparente, não estéril, descartável, pct. c/ 10und	146,23	
28376	1	89	1,00	PAC	Tubo de ensaio com ativador de coágulo, SST PLH 13x100 5ml, pct. c/ 100und	69,97	
28377	1	90	1,00	PAC	Tubo de ensaio p/ coleta 5 ml, em acrílico, medindo 12x75mm, pct. c/ 100und	56,67	
28378	1	91	300,00	UN	Fio dental encerrado, sabor menta, 100m (com registro na ANVISA)	3,66	
28379	1	92	10,00	PAC	Fio dental fluoretado infantil, com cabo, pct. com 40und, sabor uva (registro na ANVISA)	26,06	
28380	1	93	120,00	UN	Gel dental infantil, sabor uva, proteção contra a cárie, baixa abrasividade, fórmula com flúor ativo clinicamente comprovado, fortalece o esmalte dos dentes, com 50g (com registro na ANVISA)	5,68	
28381	1	94	1,00	UN	Estojo c/ kit medidor dos parâmetros de PH e cloro, contendo: 1 medidor de pH de bolso (PHmetro); 1 medidor de cloro de bolso (cloro tester); 1 kit de soluções de PH4, PH7 e PH10 (frascos de 250ml cada); 01 frasco de soluções KCL (frasco com 250ml); 01 kit com reagente líquido para cloro livre (DPD1 + DPD2) - 300 testes. O medidor de pH de bolso deverá conter faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0; temperatura: 0.0 a 50°C; resolução: pH: 0.1; temperatura: 0.1°C; exatidão: pH: 0.1; temperatura: 1°C; pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01; compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 50°C; temperatura de	1.708,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					operação: 0 a 50°C; umidade de operação: 5 a 90%UR (sem condensação); grau de proteção: IP54; alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44); desligamento automático: 10 minutos; dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm; peso: 85g. Cloro tester – medidor de cloro: faixa de medição: 0.00 a 3.50 ppm; resolução: 0.01ppm; exatidão: $\pm$ (0.05ppm + 3% leitura); temperatura da amostra: 15 a 35 °C; volume de amostra: 10ml; fonte de luz: diodo emissor de luz; comprimento de onda: 525nm; célula de medição: cubeta de vidro; desligamento automático: após 2 minutos; idiomas: português; temperatura de operação: 0 a 50 °C; umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação); alimentação: 1 bateria 9V; dimensões (LxAxP): 73x77x40mm; peso: 120g (com bateria). Itens inclusos: 2 cubetas de vidro com tampa (Ø18.8 mm x 68mm), 1 flanela, 1 estojo plástico para transporte e manual de instruções		
28382	1	95	1,00	UN	Aspirador de secreções elétrico portátil com bateria recarregável, silencioso e potente, baixo ruído de operação; Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo; fluxo de ar de 18 litros por minuto; alimentação DC (bateria recarregável); Frasco coletor de 800 ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); filtro para proteção contra contaminação cruzada; Acionamento através do botão liga/desliga; Grau de proteção IP22; Especificações Técnicas; Voltagem: 12V - DC; Consumo de energia: 36 W; Fluxo de aspiração: Até 18L/min	3.026,67	
28383	1	96	2,00	UN	Unidade móvel para oxigenação, composto por cilindro de oxigênio com capacidade para 5 litros (com carga) em alumínio, carrinho de transporte de 2 rodas, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio, um conjunto de umidificação com frasco de PVC de 250ml com extensão	1.664,10	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28384	1	97	1,00	UN	Centrífuga digital para 12 tubos, motor de indução com manutenção zero, baixo ruído e pouca vibração; botão Short Spin para processos rápidos, além do interior de fácil acesso para uma melhor higienização e assepsia do equipamento; corpo construído em ABS, tampa com trava de segurança, aviso sonoro e programação para abrir automaticamente ao fim da operação; velocidade: 500 ~ 5000rpm; incremento: de 10 em 10rpm; ruído da operação: 65dba; força máxima: (RCF) 3046xg; timer: 0 ~ 99min59s; incremento do tempo por minuto e por segundo; tensão 220V; dimensões: (LxCxA) 29 x 36 x 25cm; rotor: ângulo fixo (45°); velocidade max: 4000rpm; capacidade: 12x10ml; rotor: ângulo fixo (45°), velocidade max: 5000rpm; capacidade: 8x15ml. Itens inclusos: 1 centrífuga, 1 rotor e 12 caçapas de 10ml; 1 manual de instruções em português.	2.885,00	
28385	1	98	1,00	UN	Microscópio estereoscópio trinocular, contendo oculares com ajuste de dioptria; prismas de alta qualidade que não utilizam espelhos; corpo: base com alta estabilidade e grande dimensão; haste p/ alternar entre o modo de observação e o modo de captação fotográfica; cabeçote: trinocular com inclinação de 45°; oculares: WF20x/12,5mm; zoom de fácil operação: 0,7x ~ 4,5x; iluminação: incidente e transmitida em LED; distância de trabalho: 30 ~ 115mm; distância interpupilar: 55 ~ 75mm; alimentação: bivolt; dimensões: (LxCxA) 290 x 245 x 340mm. Deverá acompanhar: 1 base diascópica com iluminação; 1 estativa com corpo, comando e iluminação; 2 presilhas metálicas; 1 disco (placa) de vidro fosco Ø125mm; 1 disco (placa) de plástico branco/preto (com registro na ANVISA)	5.163,33	
28386	1	99	5,00	UN	Caixa térmica, revestimento interno poliuretano, com tampa removível, termômetro digital, rodízios, capacidade mínima de 30 litros, com rodas	938,41	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28387	1	100	2,00	UN	Carro maca hospitalar em aço inoxidável, equipado com um sistema hidráulico que permite ajustar a altura e a inclinação da maca, rodas giratórias que facilitam a movimentação e manobras em espaços apertados; design robusto e resistente, capaz de suportar pacientes de diferentes pesos e tamanhos; grades/alças laterais para facilitar o transporte do paciente; freios nas rodas para garantir a segurança do paciente durante o transporte; possibilidade de acoplar outros acessórios, como cilindro de oxigênio e suporte para soro; medidas aproximadas: comprimento 198 cm, largura: 68 cm, altura máxima: 98 cm e altura mínima: 68 cm; capacidade de carga estática: 150 Kg.	7.630,00	
28388	1	101	2,00	UN	Escada hospitalar em aço inoxidável, estrutura reforçada, acabamento polido, resistente à corrosão e apropriado para ambientes clínico hospitalares; contendo 2 degraus com superfície antiderrapante (emborrachada, frisada ou com relevo) e altura uniforme; capacidade de carga: mínimo de 150kg; pés com ponteiros de borracha antiderrapante. O equipamento deve apresentar estrutura firme, sem rebarbas, cantos vivos ou partes móveis que comprometam a segurança do usuário.	258,33	
28389	1	102	1,00	UN	Freezer laboratorial para soroteca, com capacidade mínima de 270 litros; gabinete retangular, internamente em material aço inoxidável e externamente, em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi; porta externa com guarnição de vedação em todo o perímetro e chave de segurança na porta; deverá possuir no mínimo quatro gavetas ou prateleiras, construídas em aço inoxidável, montadas sobre trilhos para movimentação suave; circulação por ar forçado; sistema de refrigeração selado por compressor hermético A/C, em voltagem 220V, livre de CFC e isolamento térmico em poliuretano (com espessura mínima de 70 mm) em todas as paredes e porta; deverá possuir chave geral para alimentação elétrica, painel de controle superior (incluir: único. Motivo:	22.565,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					impossibilita adaptações), com teclas tipo membrana e controlador eletrônico, microprocessado com memória interna, com saída USB e exportação de dados; pré-calibrado em -30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão de +/- 0,5 Graus C; teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1 Graus C, alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa temperatura e alarme audiovisual de falta de energia (Incluir: com acionamento instantâneo ao evento. Motivo: celeridade na resolução). Tecla para inibir o som dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente, tecla para leitura do ponto de controle, com memória dos valores pré-programados e sistema de travamento, para evitar alterações inadvertidas através de senha de acesso; indicação luminosa para refrigeração, porta aberta, som inibido e ligado geral; sistema de auto teste de todas as funções e registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital diretamente no painel de controle, memorizado mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual; deverá possuir um sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica e conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na faixa de -32 Graus C a -28, na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado, utilizando-se software específico.		
28390	1	103	3,00	UN	Mesa de exames com armário em MDF branco, com 4 gavetas em PVC; estofado com espuma especial indeformável, revestido em courvin de alta qualidade; cabeceira regulável; suporte para lençol de papel; pés reguláveis; dimensões mínimas: 1,82 x 0,65 x 0,83m	2.443,67	

TOTAL GERAL: R\$ 100.325,02

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL:

ASSINATURA:

ENDEREÇO COMPLETO:

E-MAIL, TELEFONE, WHATSAPP:

CONTA BANCÁRIA COMPLETA:

OBS: Na sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.