



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA PREGÃO Nº 12/2026 – PROCESSO Nº 102

1.DO OBJETO: Aquisição de equipamentos de saúde, materiais odontológicos, farmacológicos, hospitalares e similares destinados ao uso na Unidade Básica de Saúde, conforme especificações abaixo:

Código	Lote	Item	Quant	Und	Especificação	Valor Unitário Máximo a ser Pago R\$	Marca
5702	1	1	1,00	UN	Tricresol formalina tubo com 10ml (COM REGISTRO NA ANVISA)	15,32	
7831	1	2	1,00	UN	Ponta diamantada para polimento e acabamento 3168Ff	4,48	
12719	1	3	20,00	UN	Álcool em gel para mãos 70% com válvula pump 500ml antisséptico	7,81	
19484	1	4	10,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9%, 100 ml estéril, com bico dosador, caixa com 24 unidades (com registro na ANVISA)	116,94	
20171	1	5	2,00	UN	Cureta de cerume em anel reta, em aço inoxidável (com registro ANVISA)	61,97	
20173	1	6	200,00	UN	Equipo polifix 2 vias com clamp adulto (com registro na ANVISA)	0,73	
20176	1	7	1,00	PAC	Espátula de ayre, pacote com 100 unidades (com registro na ANVISA)	11,46	
20191	1	8	5,00	UN	Fixador citológico spray 30ml (com registro na ANVISA)	8,74	
20201	1	9	10,00	CX	Seringa descartável estéril 1ml, com agulha 13x4.5, caixa com 100 unidades (com registro na ANVISA)	23,33	
20225	1	10	6,00	UN	Alveoliten, vidro com 20 gramas, fórmula: iodofórmio, resina natural, fenol, parafina e vaselina líquida, frasco com 20 gramas (com registro na ANVISA)	59,82	
20230	1	11	15,00	CX	Bicarbonato de sódio para uso odontológico extra fino sabor menta, caixa com 15 sachês de 40 gramas (com registro na ANVISA)	37,11	
20239	1	12	10,00	UN	Espelho odontológico (com registro na ANVISA)	3,94	
20242	1	13	1,00	KIT	Hidróxido de cálcio, radiopaco para capeamento pulpar e forramento de cavidade com pasta base e pasta catalisadora (com registro na ANVISA)	28,50	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

20244	1	14	1,00	UN	Paramonoclorofenol canforado, frasco com 20ml (com registro na ANVISA)	9,13	
20267	1	15	5,00	UN	Detergente concentrado neutro para lavagem de instrumental, embalagem com 1 litro (com registro na ANVISA)	18,56	
20272	1	16	15,00	PAC	Saco plástico sacolé, embalagem com 100 unidades, medindo 4cm x 23cm	3,21	
20775	1	17	10,00	CX	Luva descartável, não cirúrgica, sem pó, em material latex ou nitrílico, tamanho M, caixa com 100 unidades.	22,04	
21438	1	18	10,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9 %, sistema fechado 500ml, caixa com 20 unidades (com registro na ANVISA)	96,40	
21636	1	19	30,00	UN	Cateter para oxigênio tipo óculos adulto (com registro na ANVISA)	1,33	
21647	1	20	1.000,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 25mmx10m (registro na ANVISA)	3,17	
21711	1	21	80,00	UN	Fita para HGT on call plus II, caixa com 50 unid. (com registro na ANVISA)	29,84	
21733	1	22	3,00	UN	Água oxigenada 10 volumes antisséptica, com 100ml	2,92	
24298	1	23	30,00	CX	Cloridrato de mepivacaína, 20mg/ml, com epinefrina a 0,01 mg/ml, caixa com 50 tubetes, com vasoconstritor (com registro na ANVISA)	204,40	
24300	1	24	1,00	UN	Fita banda matriz de aço inox, medindo 0,05X500mm (registro na ANVISA)	2,12	
24629	1	25	1,00	PAR	Eletrodo infantil – conector preto, multifunção auto adesivos descartáveis CMOS-DRAKE destinado para uso no equipamento Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura, constituído por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/ estimulador; forma arredondada dos eletrodos contribuindo para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele; elevado isolamento dos materiais de proteção e conector protegido limitando o perigo de micro choques elétricos indesejados; embalados em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da	600,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					luz e da umidade; indicados nas seguintes aplicações: desfibrilação externa, cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica; permite que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal; dimensões: altura: 30cm; largura: 20cm; profundidade: 15cm; peso: 500g		
24638	1	26	20,00	UN	Termômetro digital com visor em display LED, fácil leitura da temperatura, beep sonoro após a medição e desligamento automático	13,22	
25211	1	27	10,00	UN	Adesivo fotopolimerizável, frasco único, que deve ser aplicado em esmalte e dentina úmida e contém 10% de sílica coloidal (tamanho de partícula de 5nm) composição: etanol, bis-GMA, silano tratado com filler de sílica, 2-hidroxietilmetacrilato, glicerol 1, 3 dimetacrilato, copolímerode ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetracrilato, com registro na ANVISA	197,07	
25212	1	28	8,00	UN	Anestésico tópico gel a base de benzocaína, emb. de 12g, sabor pinacolada com registro na ANVISA	21,69	
25236	1	29	500,00	UN	Atadura elástica 12 cm por 2,20 mt, não estéril (com registro ANVISA)	1,76	
25237	1	30	500,00	UN	Atadura elástica 8 cm por 2,20 mt, não estéril (com registro ANVISA)	1,19	
25246	1	31	1,00	PAR	Eletrodo adulto para DEA- conector preto, multifunção auto adesivo descartável CMOS-DRAKE destinado para uso no equipamento Desfibrilador Externo Automático DEA Life 400 Futura, constituído por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/ estimulador; forma arredondada dos eletrodos contribuindo para reduzir o risco de desuniformidade	652,12	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilação, e, portanto de queimaduras da pele; elevado isolamento dos materiais de proteção e conector protegido, limitando o perigo de micro choques elétricos indesejados; embalados em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade; indicados nas seguintes aplicações: desfibrilação externa, cardioversão sincronizada transtorácica e/o transesófaga, eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica; permite que o operador possa intervir com eficácia no tratamento dos problemas de ritmo relativos à aplicações acima mencionadas, sem o perigo de choques acidentais devidos ao uso de placas reutilizáveis de dotação normal; dimensões: altura: 30cm; largura: 20cm; profundidade: 15 cm; peso: 500g		
25249	1	32	1,00	CX	Escova descartável cervical estéril, cx. c/ 100und (registro ANVISA)	36,31	
25277	1	33	10,00	UN	Lençol branco com elástico de malha, fio 30/1 penteado; elástico contornando toda a peça; tamanho: 88cmx1,88mx30cm	41,55	
25278	1	34	20,00	UN	Lençol branco sem elástico, extremamente resistente, suportando lavagem industrial, macio e confortável, não amassa, fácil lavagem, prático, tamanho: 1,60m x 2,50m, composição: 100% algodão	57,35	
25279	1	35	30,00	UN	Água destilada para autoclave, galão 5 litros (com registro na ANVISA)	16,19	
26089	1	36	3,00	CX	Agulha gengival curta, caixa com 100 unidades	38,83	
26093	1	37	1,00	CX	Anestésico local, cloridrato de lidocaína 2% e de fenilefrida 1:2500, com vaso constritor, caixa com 50 tubetes	179,98	
26097	1	38	5,00	PAC	Pincel microaplicador regular, pacote com 100 unidades	10,23	
26098	1	39	8,00	UN	Flúor gel neutro sabor menta e tutti fruti, frasco de 200ml	5,21	
26113	1	40	20,00	UN	Cateter para oxigênio tipo óculos infantil (com registro na ANVISA)	2,20	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

26148	1	41	4,00	UN	Tala de imobilização aramada GG amarela, utilizada na imobilização de membros inferiores e superiores quando há suspeita de fraturas; evita agravamento da lesão durante o transporte; indicado para resgate	21,04	
27115	1	42	10,00	CX	Máscara cirúrgica tripla, com elástico e registro na Anvisa, caixa com 50und	12,05	
27130	1	43	200,00	UN	Gel dental 100g, pasta de dentes líquida com sabor intenso, que deixa o hálito 3x mais fresco; sua fórmula possui flúor; ingredientes de enxaguante bucal que ajudam a eliminar até 99,9 % das bactérias causadoras de cáries, além de conter cristais micro shine, que diminuem o amarelamento dos dentes (com registro na ANVISA)	6,92	
27136	1	44	1,00	CX	Tira de lixa dental em poliéster 4mm, caixa com 150 unidades	10,15	
27658	1	45	5,00	CX	Envelope autosselante para esterilização com indicador de esterilidade, medindo 90X230mm, caixa com 200 unidades, de acordo com a NBR 14990.	53,13	
28312	1	46	10,00	PAC	Algodão rolete dental, pacote com 100 und, absorvendo umidade, produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; formato cilíndrico	3,18	
28313	1	47	15,00	PAC	Amálgama, pct. c/ 50 cápsulas, presa regular, variação dimensional positiva de GS-80, variação negativa p/ sensibilidade no pós-operatório, composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio, contendo 2 doses em cada cápsula	271,62	
28314	1	48	40,00	PAC	Babador odontológico descartável branco, pacote com 100 unidades	17,24	
28315	1	49	10,00	CX	Esponja hemospon 100% colágeno porcino liofilizado, absorção 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total, completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias, material atóxico e não pirogênico, esterilizada por raios gama, proteção do leito da ferida cirúrgica, material c/ peso aprox. 10mg, 1x1 cm, cx. c/ 10und (registro ANVISA)	48,01	
28321	1	50	50,00	CX	Luva de procedimentos em látex com pó, descartável, cx. c/ 100und, tam. P	24,40	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28322	1	51	30,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem pó, descartável, cx. c/ 100und, tam. G	22,45	
28323	1	52	70,00	CX	Luva de procedimentos em látex sem pó, descartável, cx. c/ 100und, tam. M	23,88	
28327	1	53	50,00	PAC	Aparelho de barbear descartável, pct. c/ 2 und, c/ no mínimo 2 lâminas	4,49	
28328	1	54	1,00	UN	Aparelho para verificar a pressão arterial digital de braço; mede a pressão sistólica, pressão diastólica e frequência cardíaca; inflagem automática; possui 30 memórias	149,74	
28329	1	55	5,00	UN	Bolsa coletora de urina sistema fechado estéril, esterilizado a óxido de etileno; válvula antirrefluxo vertical; clamp corta fluxo; conector universal de drenagem	4,16	
28331	1	56	100,00	PAC	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, alto poder de absorção, 10x10cm, 100% algodão, não estéril, 13 fios/cm², 5 dobras, 8 camadas, pct. com 500und	42,12	
28339	1	57	500,00	UN	Eletrodo ECG adulto com sensor de prata, descartável, utilizado em monitorização de eletrocardiograma; formado por sensor Ag/Agcl, espuma, fita porosa e autoaderente	0,46	
28342	1	58	50,00	UN	Esparadrapo branco impermeável 10cm x 4,5m; 100% algodão e bordas serrilhadas	7,64	
28344	1	59	100,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, tamanho M	1,37	
28345	1	60	100,00	UN	Espéculo vaginal descartável estéril em poliestireno cristal de alto impacto, valvas anatômicas, pigmentado e indeformável, com excelente transparência, tamanho P	1,47	
28350	1	61	2,00	UN	Nebulizador de ar comprimido, design super compacto e leve, compressor com gabinete plástico, contendo no mínimo: máscara, extensor e frasco graduado	118,85	
28353	1	62	10,00	CX	Seringas descartáveis estéril de 3 ml, com bico luer Lock, caixa com 100 unidades (registro na ANVISA)	18,35	
28359	1	63	5,00	CX	Solução isotônica cloreto de sódio 0,9% 250ml, estéril, cx. c/ 50 und	322,17	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28363	1	64	60,00	CX	Fita para HGT Accu Check Active, caixa com 50 unid (com registro na ANVISA)	60,03	
28367	1	65	5,00	CX	Álcool etílico hidratado 70% para uso hospitalar, frasco 1L, cx. c/ 06 unidades	44,63	
28369	1	66	2,00	UN	Desinfetante para superfícies fixas, solução a base de quaternário de amônio, tipo germiquil, emb. com 01 litro (com registro na ANVISA)	23,19	
28370	1	67	10,00	UN	Detergente enzimático para instrumental, frasco c/ 1 litro (registro ANVISA)	19,92	
28372	1	68	24,00	UN	Hipoclorito de sódio 2,5% 25.000ppm cloro ativo, uso hospitalar desinfecção	11,45	
28373	1	69	12,00	UN	PVP-I, produto a base de polivinil frasco 1L	41,82	
28374	1	70	20,00	PAC	Saco de lixo p/ resíduo infectante hospitalar branco leitoso, 100l, pct. c/ 100	39,87	
28936	1	71	5,00	UN	Cabo bisturi, tamanho nº 03	9,54	
28951	1	72	1,00	UN	Filtro Microbiano Compatível MF-DV-350 + Tubo Intermediário 7X13X250mm Silicone, Isento de Latex TI-DV-350	251,20	
28952	1	73	3,00	UN	Solução PH Vermelho de Fenol, volume 20ml, para uso em teste de PH	217,12	
28953	1	74	8,00	UN	Cabo para Espelho Odontológico Nº 05, com registro na ANVISA.	6,51	
28954	1	75	1,00	CX	Filme radiográfico modelo adulto, caixa c/ 150 películas medindo 3,1 x 3,5 cm; imagens de alta qualidade nas radiografias odontológicas, com tecnologia de emulsão T-GRAIN, que faz com que as imagens tenham menor granulação, perdendo menos detalhes; tempo de exposição à radiação menor quando comparado aos filmes intraorais tradicionais da classe D; capacidade de processamento que proporciona uma maior tolerância às variações químicas; indicado para radiografia odontológica periapical e interproximal, auxiliando nos exames da estrutura dentária e áreas adjacentes; classe de velocidade: E (intermediária); maior nitidez ; compatível com os métodos de processamento automático e manual; com registro na ANVISA	216,97	
28955	1	76	1,00	CX	Fio de sutura seda nº 3/0 (17mm), c/ agulha 3/8, caixa c/24und; feita à base de proteína orgânica branca, fibrosa, componente essencial da seda natural,	39,84	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					conectada a uma agulha, que tem como função auxiliar em procedimentos cirúrgicos unindo os tecidos e penetrando-os com a mínima resistência; uso exclusivo odontológico; agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na gengiva do paciente, inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura; resistência adequada ao uso proposto; atóxico, não-pirogênico, de uso único; deverá atender a norma NBR 13904 e Portaria INMETRO nº 157/2002; esterilizado esterilizado por raios Gama; resistência à tração e resistência ao nó; embalados individualmente em papel grau cirúrgico; caixa com 24 unidades; composição do fio: filamento de seda natural e trançada; agulha de aço inox		
28956	1	77	1,00	CX	Fio p/ sutura nylon 3-0 c/ agulha triangular de 3cm e 3/8, cx. c/ 24 envelopes	39,90	
28957	1	78	1,00	UN	Ionômero de vidro forrador, emb. c/ 1 seringa de 2,5 g e 5 ponteiros; pronto para uso; apresentação opaco universal, possibilitando restaurações esteticamente favoráveis; fotopolimerizável, sendo 20 segundos de fotoativação; baixa elevação de temperatura durante a fotoativação; radiopacidade diferenciada; alto conteúdo de fluoreto na composição, com liberação a longo prazo, assegurando a proteção contra cáries; biocompatível com os tecidos bucais; performances físico-químicas diferenciadas, apresentando resistência a compressão de 352 MPa; ideal para forramento/ base, para selagem de fôssulas e fissuras e para procedimentos pediátricos	68,39	
28958	1	79	6,00	UN	Broca c/ registro ANVISA: 2135, 1012, 1034, 3195, 1015 e 1012hl (1 de cada)	4,92	
28959	1	80	2,00	KIT	IRM - kit material restaurador intermediário, sendo o kit com pó (óxido de zinco, polimetacrilato de metila), embalagem com 38 gramas e líquido (eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%), frasco de 15ml (registro na ANVISA)	19,78	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28960	1	81	3,00	KIT	Kit contendo 1 revelador 500ml + 1 fixador 500ml, garantindo qualidade no processamento das películas de filme radiográfico; tempo de revelação e fixação entre 1 a 5 minutos conforme temperatura ambiente; código de cores para reveladores e fixadores; pronto para uso, não necessitando diluir	25,31	
28961	1	82	15,00	UN	Otosporin, suspensão otológica - hidrocortisona 10mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml e sulfato de polimixina B 10000u/ml	17,19	
28962	1	83	30,00	UN	Resina microhíbrida, emb. de 4g, para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores em Classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais, restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento, esplintagem de dentes com mobilidade, moldagens de transferência (copings e transferentes de implantes), fotopolimerizável, elevada resistência ao desgaste, possibilitando o uso em áreas extensas e sujeitas a grande esforço mastigatório, material com elevada dureza, resistência à compressão e à fratura, efeito camaleônico: imita as estruturas dentais, facilitando a confecção de restaurações com boa estética, por meio de técnica simplificada, carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, sendo: 4und da cor A2, 4und da cor A4, 10und da cor B2, 4und da cor A3,5, 04und da cor C2 e 4und da cor C4	131,82	
28963	1	84	4,00	UN	Selante branco preventivo de fôssulas e fissuras, com adicional liberação de flúor; forma camada impenetrável, utilizando técnica de condicionamento ácido do esmalte; embalagem com 1,25g (com registro na ANVISA)	16,77	
28964	1	85	30,00	UN	Solução condicionadora de ácido fosfórico a 37%, condic. em seringas de 2,5ml (com registro na ANVISA)	4,01	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28965	1	86	5,00	PAC	Sugador odontológico em PVC atóxico; tubo transparente com fio de aço desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, proporcionando maior segurança para o profissional, pct. c/ 40und, comprimento 12cm	11,33	
28967	1	87	10,00	PAC	Abaixador de língua com aroma e sabor modelo animal, pacote com 40und	39,15	
28968	1	88	6,00	UN	Algodão hidrófilo 500g, macio e com boa absorção, pct. c/ 1 rolo	15,88	
28969	1	89	1,00	UN	Bola de exercício fisioterapêutico para as mãos e dedos	57,01	
28970	1	90	10,00	PAC	Compressa de campo operatório de gaze hidrófila, 4 camadas, 100% algodão, alto poder de absorção, pct. contendo 50 compressas 18G, 45X50cm, com fio radiopaco	62,08	
28971	1	91	4,00	UN	Cuba uso hospitalar, redondo, inox para assepsia, capacidade de 200ml	40,67	
28972	1	92	1,00	CX	Curativo p/ procedimento pós-punção infantil, redondo (25mm diâmetro), cx. c/ 500	16,37	
28973	1	93	2,00	KIT	Eletrodo adesivo massagem tens fes 5x9cm, kit com 10 unidades	15,13	
28974	1	94	2,00	KIT	Eletrodo adesivo tens, 5x5, Kit com 20 unidades	22,30	
28975	1	95	1,00	UN	Esfigmomanômetro para obeso, com braçadeira grande, 34x52cm de circunferência	104,75	
28976	1	96	100,00	UN	Extensor para cateter de oxigênio, 200cm, tubo extensor para aspiração cirúrgica e de secreção ou para administração de gases (oxigênio, ar); conectores nas extremidades em látex para adaptação às linhas de vácuo ou frascos coletores; tubo extensor de PVC atóxico - siliconizado (com registro na ANVISA)	2,77	
28977	1	97	1,00	KIT	Fita adesivo kinesio bandagem fisioterapia muscular colorida, Kit c/ 10und	34,81	
28978	1	98	1,00	UN	Fita antropométrica destinado à aferição de circunferências corporais (cintura, quadril, braço, panturrilha, entre outras), utilizado na avaliação do estado nutricional. Características de qualidade e requisitos mínimos: material flexível, inelástico e resistente, garantindo medidas fidedignas; superfície lisa, sem	33,98	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					rebarbas; escala de medição legível, com numeração clara; graduação em milímetros (1 mm) e marcação a cada 1 cm; comprimento mínimo de 150cm; sistema de travamento ou retração (quando aplicável); leve, portátil e de fácil manuseio e fácil higienização; material resistente ao uso contínuo, sem deformação; produto com certificação e/ou conformidade junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), quando aplicável.		
28979	1	99	500,00	UN	Fita cirúrgica microporosa hipoalergênica 50mmx4,5m (registro na ANVISA)	3,30	
28980	1	100	1,00	UN	Fita para medição de perímetro cefálico em crianças, especialmente lactentes, utilizado na avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. Características de qualidade e requisitos mínimos: material flexível, resistente e de fácil higienização; fita maleável, permitindo adequada adaptação ao contorno da cabeça; superfície lisa, sem rebarbas; escala de fácil leitura, com numeração clara; graduação em milímetros (1 mm) e marcação a cada 1 cm; capacidade de aferição de, no mínimo, 60 cm; sistema de leitura prática (visor ou encaixe/deslizamento); produto reutilizável, com possibilidade de higienização e/ou esterilização conforme material; produto com certificação e/ou conformidade junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), quando aplicável.	21,67	
28981	1	101	8,00	UN	Gel clínico bag incolor de 5kg	30,94	
28982	1	102	5,00	UN	Gel condutor para ultrassom, sachê de 1kg	7,55	
28983	1	103	1,00	CX	Lençol descartável papel hospitalar maca 70x50cm, branco, caixa com 10 rolos	89,70	
28984	1	104	8,00	UN	Monitor medidor de glicemia, compatível com fitas da marca on call plus II	54,93	
28985	1	105	8,00	UN	Monitor medidor de glicemia, compatível com fitas da marca accu check active	85,39	
28986	1	106	3,00	UN	Otoscópio LED portátil equipado com uma lâmpada LED de alta intensidade; composição da cabeça e cabo em plástico ABS resistente; iluminação de fibra ótica, que emite luz fria, sem reflexos nem obstruções; sistema de vedação para	329,79	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					realização de otoscopia pneumática, janela giratória em acrílico; cabo com clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; com porta de insuflação, para otoscopia pneumática; itens inclusos: 01 otoscópio LED com lâmpada, com: 04 espelhos reutilizáveis (desinfetáveis em autoclave); 01 espelho standard; 01 01 amortecedor de cabo na cor do aparelho; 01 protetor de lente na cor do aparelho; 01 estojo para transporte. Capacidade de ampliação: 3,6x; faixa de dioptria: 10, 4; distância de trabalho com espelho: do 4,5 mm/12.4 mm da ponta do espelho (visual, melhor distância de focal) do 4.5 mm; resolução com espelho: 8 lp/mm a distância de trabalho; profundidade focal com espelho: visual 11 a 25 mm da ponta do espelho; comprimento focal: 96 mm (3,8 in.); campo de iluminação/distribuição: 34,1 mm a uma distância de 50 mm da ponta; alimentação: duas pilhas alcalinas AA; registro na ANVISA		
28987	1	107	1,00	UN	Oxímetro digital portátil de dedo, medindo curva pletismográfica e PRbpm e SpO2	90,25	
28988	1	108	2,00	UN	Pikluc, aplicador de vacina para bebê, alivia a dor na hora da injeção, cores variadas	29,61	
28989	1	109	5,00	UN	Pinça cirúrgica, modelo Halstead mosquito curva	26,31	
28990	1	110	5,00	UN	Pinça cirúrgica, modelo Kelly, ponta curva	39,52	
28991	1	111	5,00	UN	Porta-agulha instrumental, modelo Mayo Hegar, ponta videa, em aço inox, 14cm	125,60	
28992	1	112	9,00	UN	Sonda de aspiração traqueal c/ válvula, sendo 03 und de cada numeração: 08, 10 e 12	1,91	
28993	1	113	1,00	UN	Tubo de sucção TS-DV-350 em PVC e PP, esterilizado por óxido de etileno, para sucção de sangue, líquidos residuais, muco e outros resíduos; compatível c/ a marca MD	86,99	
28994	1	114	20,00	CX	Solução cloreto de sódio 100 ml, cx c/ 50und	162,83	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

28995	1	115	20,00	UN	Solução isotônica cloreto de sódio + cloreto de cálcio + lactado de sódio, frasco de 500ml	8,50	
28996	1	116	4,00	CX	Combo teste rápido imunocromatográfico p/ detecção qualitativa antígenos de SARS-CoV-2, Influenza tipo A e tipo B em amostras de swab da nasofaringe e swab nasal de humanos, resultados de 2 a 15min, devendo conter: dispositivo teste, swab, tampão de extração e tampa de filtro, cx. c/ 20 testes (com registro na ANVISA)	516,87	
28997	1	117	1,00	CX	Teste rápido para a detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue, caixa com 25 dispositivos de teste, 25 conta gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso (com registro na ANVISA)	172,65	
28998	1	118	1,00	CX	Teste rápido para a detecção qualitativa de Troponina I Cardíaca (cTnl), caixa com 25 dispositivos de testes, 25 conta gotas, 1 solução tampão e 1 instrução de uso (registro ANVISA)	129,50	
28999	1	119	10,00	UN	Fronha de malha fio 30/1 penteado 50x70cm, cor branca	13,63	
29000	1	120	3,00	UN	Manta de microfibra, gramatura 180g/m², 100% poliéster, medindo 1,80x2,20m	48,53	
29001	1	121	5,00	UN	Antisséptico bucal a base de Aqua, Sorbitol, Propylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Poloxamer 407, Eucalyptol, Benzoic Acid, sabor hortelã, frasco c/ 2 litros	75,36	
29002	1	122	5,00	UN	Clorexidina aquosa 0,2%, frasco de 1000 ml	7,92	
29003	1	123	2,00	UN	Detergente neutro pronto uso p/ limpeza hospitalar c/ tensoativos tamanho 1000 ml	7,61	
29004	1	124	6,00	UN	Gel alcoólico antisséptico higienizador de mãos, aprox. 420g, extrato aloe vera	10,46	
29005	1	125	4,00	PAR	Sapato enfermagem antiderrapante preto, tamanhos 36, 38 (02und) e 41	132,96	
29006	1	126	1,00	UN	Freezer laboratorial para soroteca, com capacidade mínima de 270 litros; gabinete retangular, internamente em material aço inoxidável e externamente, em chapa de aço tratada e pintada com tinta epóxi; porta externa com guarnição de vedação	16.008,91	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					em todo o perímetro e chave de segurança na porta; deverá possuir no mínimo quatro gavetas ou prateleiras, construídas em aço inoxidável, montadas sobre trilhos para movimentação suave; circulação por ar forçado; sistema de refrigeração selado por compressor hermético A/C, em voltagem 220V, livre de CFC e isolamento térmica em poliuretano (com espessura mínima de 70 mm) em todas as paredes e porta; deverá possuir chave geral para alimentação elétrica, painel de controle superior (incluir: único. Motivo: impossibilita adaptações), com teclas tipo membrana e controlador eletrônico, microprocessado com memória interna, com saída USB e exportação de dados; pré-calibrado em -30 Graus C, com leitura digital da temperatura e precisão de +/- 0,5 Graus C; teclas de acréscimo e decréscimo da temperatura, com ajuste de 0,1 Graus C, alarmes audiovisuais, programáveis, de alta e baixa temperatura e alarme audiovisual de falta de energia (Incluir: com acionamento instantâneo ao evento. Motivo: celeridade na resolução). Tecla para inibir o som dos alarmes durante 10 minutos aproximadamente, tecla para leitura do ponto de controle, com memória dos valores pré-programados e sistema de travamento, para evitar alterações inadvertidas através de senha de acesso; indicação luminosa para refrigeração, porta aberta, som inibido e ligado geral; sistema de auto teste de todas as funções e registro das temperaturas máxima e mínima, com leitura digital diretamente no painel de controle, memorizado mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual; deverá possuir um sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação, caso ocorra uma variação brusca da energia elétrica e conjunto de segurança analógico, que permite a manutenção da temperatura na faixa de -32 Graus C a -28, na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado, utilizando-se software específico.		
--	--	--	--	--	---	--	--



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

29007	1	127	1,00	UN	Câmara de conservação, com as seguintes características: gabinete externo tipo vertical em chapa de aço eletro galvanizado com película de inox escovado, montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios atraváveis. Gabinete interno construído totalmente em chapa de aço inoxidável, c/ 5 gavetas em aço inoxidável, com perfuração hermética, munidas de corrediças telescópicas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75mm. Homogeneização de temperatura através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. Porta de vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Sistema de fechadura cilíndrica para travamento da porta. Iluminação interna através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta. Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo ar forçado. Sistema de degelo seco com evaporação do condensado. Pannel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e pannel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínimas e máximas atingidas, falta de energia elétrica comercial, falha de sensor bateria fraca, alerta de manutenção preventiva, simulador de alarmes de temperatura, controle de tensão da rede elétrica comercial, falha no sistema de refrigeração, indicador de limpeza do condensador, com ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo NTC. Registrador de temperatura: registrador eletrônico das	20.743,33	
-------	---	-----	------	----	---	-----------	--



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. Armazenamento interno de variáveis de processo ao longo do tempo. Saída USB/pen drive para exportação de dados e eventos que ocorrem no equipamento: temperaturas de momento, mínimas e máximas atingidas, porta aberta, gerando relatórios e gráficos de desempenho. Os dados armazenados deverão ser criptografados (invioláveis). Alarmes: temperatura abaixo de fora da faixa de trabalho pré-determinada, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos. Faixa de trabalho: entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário. Software de gerenciamento. Suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Certificação de software de gerenciamento deverá ser válida pela RDC 658/2022 sobre a segurança dos dados armazenados, a RDC430/2022 sobre as Boas Práticas de Produção de Medicamentos, o Guia de Validação de Sistemas Computadorizados da Anvisa e aos requisitos da CFR 21 Parte 11 - Electronic Records, Electronic Signatures. Sistema de segurança: termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Discador celular quadriband: sistema de alerta remoto utilizando chip celular de qualquer operadora, realizando chamadas automáticas e/ou mensagem SMS para até 10 números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica ou falta de energia elétrica. Discador wi-fi: dispositivo que irá avisar os responsáveis sempre que houver desvios de temperatura ou falta de energia elétrica. Sistema de emergência para falta de energia elétrica 24 horas: através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas, integrado ao		
--	--	--	--	--	---	--	--



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada. Deverá possuir controlador da tensão elétrica, que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica. Dimensões externas: 198 alt x 75 larg x 70 prof (cm). Dimensões internas: 132 alt x 60 larg x 56 prof (cm). Funcionamento bivolt: 127 ou 220 VOLTS 50/60 Hz. Certificação de calibração: certificação do controlador de temperatura, comprovada pelo INMETRO (RBC), com registro na ANVISA.		
29008	1	128	1,00	UN	Foco cirúrgico auxiliar com bateria recarregável e emergência painel tipo membrana; projetado e montado seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema; haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento; rodízios em material resistente que permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos; construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem, pintados em epóxi à 250° célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto; sistema de iluminação com 24 LED's de forma uniforme; luminosidade aproximada (+/- 10%) = 160.000 LUX; controle por membrana; bateria chumbo ácido e módulo de emergência; potência 250 VA; fusível 5x20mm; alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz; vida útil mínima esperada para os LEDs de no mínimo 60.000 horas; deverá atender as normas de segurança NBR IEC e possuir selo do INMETRO; diâmetro do foco ajustável de 110 a 250mm aproximadamente; deverá acompanhar manual de instruções, manopla removível e autoclavável; módulo de emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas	22.219,17	
29009	1	129	1,00	UN	Oxímetro de pulso portátil; funções: medição de SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica, tabela de tendência e alarmes; faixa de SpO2	973,30	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					padrão Nellcor: 0-100% (funcional); faixa de frequência cardíaca: 30-250 bpm; tolerância ao movimento/baixa perfusão: 3% SpO2 3 bpm; dimensões aprox.: 135x75x28mm; alimentação: bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; com registro na ANVISA e certificado pelo INMETRO; acessórios incluídos: 1 sensor adulto e 1 capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas; tipo de tela LCD colorido de alta resolução.		
29010	1	130	1,00	UN	Kit oxigênio portátil, composto por no mínimo: cilindro de oxigênio capacidade p/ 5 litros (com carga) em alumínio, bolsa marinho com rodinhas, válvula reguladora para cilindro com fluxômetro para oxigênio, um conjunto de umidificador e 01 conjunto de cânula de Guedel	1.606,68	
29011	1	131	1,00	UN	Suporte pedestal infravermelho para fisioterapia, com rodas e lâmpada 250W, estrutura em metal ferro e alumínio, 220v, medidas aproximadas: 140cm de altura e 140cm de diâmetro	276,48	
29012	1	132	1,00	UN	Venoscópio, localiza veias em até 6,5mm de profundidade, portátil, c/ 2 pilhas AA (registro ANVISA)	720,03	
29013	1	133	1,00	UN	Balança pediátrica antropométrica digital destinado à aferição de peso e comprimento/estatura de crianças, incluindo lactentes, possibilitando a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil em serviços de saúde, permitindo a pesagem em diferentes posições: bebê deitado, no colo do responsável (com função tara) e criança em pé. Características de qualidade e requisitos mínimos: capacidade de pesagem com faixa ampliada, permitindo aferição aproximada de 0,06 kg até, no mínimo, 120 kg; graduação (divisão) de 10g; sistema de medição com precisão compatível com o uso clínico; visor digital em LCD, de fácil leitura; função tara; possibilidade de pesagem em diferentes posições; botões de	888,33	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações e Contratos

					fácil operação (liga/desliga, tara, seleção de unidade e funções); estrutura leve, portátil, resistente e de fácil higienização; superfície adequada, estável e segura para acomodação da criança; produto com certificação e/ou conformidade junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), quando aplicável; faixa de medição de comprimento: aproximadamente 10 cm a 80 cm (possuir régua acoplada); alimentação por pilhas (preferencialmente 04 pilhas AAA inclusas) e/ou por fonte elétrica bivolt (110/220 V). Recursos adicionais (diferenciais): possibilidade de aferição de comprimento por meio de infantômetro portátil horizontal acoplado ou associado; estrutura em material resistente (ex.: ABS), leve, transportável e higienizável.		
29014	1	134	1,00	UN	Estadiômetro vertical portátil com base, que contemple as seguintes especificações mínimas: deverá possuir capacidade de aferição de altura de no mínimo 50cm até 200cm; resolução em centímetros e milímetros; indicador de leitura ampliado; estabilizador e nível integrado; referência antropométrica conforme Plano de Frankfurt; acabamento que facilite higienização; portátil, com estrutura leve e de fácil montagem e desmontagem, possibilitando transporte; possuir certificação do Inmetro, garantindo conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis.	339,63	

Total Geral: 131.587,84

As empresas deverão apresentar junto com a proposta ajustada a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em nome da licitante, de acordo com a (des) necessidade constante cada item da lista do Anexo I – Modelo de Proposta, sob pena de terem a proposta desclassificada.



Município de Nova Ramada-RS

**Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações e Contratos**

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL:

ASSINATURA:

ENDEREÇO COMPLETO:

E-MAIL, TELEFONE, WHATSAPP:

CONTA BANCÁRIA COMPLETA:

OBS: Na sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.