



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

ANEXO I – MODELO PROPOSTA PREGÃO N° 16/2026 – PROCESSO N° 141

1.DO OBJETO: Aquisição de equipamentos destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade, conforme especificações abaixo:

Código	Lote	Item	Quant	Und	Especificação	Valor Unitário Máximo a ser Pago R\$	Marca
26322	1	1	2,00	UN	Monitor com as seguintes características: Tamanho de Tela: 21,5"; Tipo de Tela: VA; Cor: Preto; Resolução: 1920X1080; Full HD; Tempo de Resposta: 5ms; Brilho: 250 CD/m2; Contraste: 3000:01:00; Gama de Cores: NTSC 72 por cento; Profundidade de Cores (nº de cores): 16,7 milhões; Distância entre pixels: 0,2493 x 0,2410 mm; Tratamento de Tela Antirreflexo; Ângulo de Visão: 178º / 178º; Conexões: 01 VGA e 01 HDMI; Furação Vesa; Ajuste de inclinação da tela; Tipo de Fonte: Externa e inclusa; Cabos Inclusos HDMI; Frequência: 75Hz. Garantia mínima de 01 ano.	818,00	
27733	1	2	1,00	UN	Aparelho celular dual chip, Preto, 8GB RAM, 256 GB, Tela 6.74 Embalagem contendo no mínimo: Aparelho celular, cabo USB, manual do produto, carregador de bateria. Garantia mínima de 1 ano.	1.336,84	
27734	1	3	1,00	UN	Antena de TV para sinal digital com as seguintes características mínimas: sinal digital HDTV/UHF; Compatível com 4K; 16 dBi de ganho; Ideal para instalação afastada da torre de transmissão; Possuir filtro 4G, que elimina as interferências da banda 4G de telefonia celular nos canais de TV UHF; Deve acompanhar materiais para fixação em suporte e 15 m de cabo coaxial RG6, 90% de malha dupla blindagem com conectores nas suas duas extremidades. Garantia mínima de 01 ano.	168,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

29304	1	4	1,00	UN	Fragmentadora de papéis com alimentação automática e manual, com rodízios, tensão 220V, capacidade mínima de 100 folhas no modo automático e 8 folhas no modo manual. Deve possuir corte em partículas (corte cruzado ou microcorte), com nível de segurança mínimo P-4, conforme norma aplicável. Capacidade do cesto mínima de 25 litros e potência compatível com o porte do equipamento (mínimo aproximado de 200W). Deve dispor de acionamento automático por sensor, sistema de reversão em caso de atolamento, proteção contra sobrecarga e superaquecimento, e sensor de segurança (cesto cheio e/ou ausência de cesto). Deve permitir a fragmentação de papéis com cliques e grampos pequenos, possuir nível de ruído adequado para ambiente de escritório. Garantia mínima de 01 ano.	3.097,20	
29305	1	5	3,00	UN	Computador com as seguintes características mínimas: Gabinete: no mínimo 02 baias; duas portas USB frontais, saída de áudio e entrada de microfone plugadas na Placa Mãe e com funcionamento, na cor preto. Placa Mãe: Socket: LGA1700 12ª_13ª_14ª Geração (Alder/Raptor/Meteor Lake); Chipset: INTEL H610; Slots de Memória: 2; Tipo de Memória: DDR4 Clock de 3200MHz; Capacidade de Memória: 64GB (2x32GB); Suporta CPU até: 65W; Saídas de Vídeo: HDMI; PCIe Express x16: 1 x PCI Express 4.0 X16; PCIe Express x1: 01; Audio Placa Mãe: Realtek 7.1; Rede: 10/100/1000 Mbps; SATA 6 GB/s: 2; Portas USB 2.0: 4; Portas USB 3.2: 2; Conexões HDMI: 1x HDMI 2.1; Conexão M.2: 1 x M.2 2242/2260/2280 PCIE 3.0 x4. Processador: Intel Core i7-12700 com cooler original da marca; Socket: LGA1700 12ª Geração (Alder Lake); Velocidade Clock: 2,10 GHz; Tipos de Memória: DDR5 4800MHZ / DDR4 3200MHZ; Tecnologia Hyper-Threading; Cache: 25MB; Arquitetura: 10 nm; Número de Núcleos: 12(8P+4E); Voltagem / TDP: 65W; Vídeo Integrado (Gráficos do Processador): Gráficos UHD Intel 770. Memória: 16GB DDR4 3200MHZ X 2	9.611,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					(dois pentes, totalizando 32GB em Dual Channel); Fator de forma: 288 pinos sem buffer duplo em linha; Compatível com RoHS; Frequência: 3200 MHz (PC4-25600); Tensão: 1,2V. Armazenamento: I Principal: Fator de Forma: M.2 2280 S3-M; Interface: PCIe Gen4 x4 NVMe; Capacidade: 500GB; Temperatura de Armazenamento: -40°C a 85°C; Temperatura de Operação: 0°C a 80°C; Vibração em operação: 5 gRMS, 10-2000 Hz, 3 eixos; Capacidade de Leitura equencial: 5000MB/s; Capacidade de Gravação Sequencial: 4100MB/s; Vibração quando não está em operação: 4.9 gRMS, 7-800 Hz, 3 eixos; Garantia de 3 anos do fabricante. II Secundário: Fator de Forma: 2.5"; Interface: SATA III 6 Gb/s; Capacidade: 500GB; Temperatura de Operação: 32°F to 158°F (0°C to 70°C); Vibração em operação: Resistência a vibrações 5 gRMS, 10 2000 Hz; Capacidade de Leitura Sequencial: 545MB/s; Capacidade de Gravação Sequencial: 505MB/s; Vibração quando não está em operação: 4.9 gRMS, 7-800 Hz; Consumo de energia: Média Potência ativa (mW) 60; Garantia de 3 anos do fabricante. Fonte de alimentação: ATX; Preta; 500W reais; ventoinha silenciosa de 120mm; PFC Ativo; 80 Plus Bronze; Tensão de entrada: bivolt automático 115/230; Interruptor ON/OFF; Não possuir leds de iluminação; cabo de força. Sistema Operacional: Windows 11 Professional ESD Download 64 bits Português BR (fornecer a chave de ativação). Software: Microsoft Office Professional Plus 2021 All Language original, licenciado, instalado e ativado (fornecer a chave de ativação). Teclado USB ABNT 2 + Teclado numérico, 107 + 10 teclas, vida útil das teclas de 10 milhões de pressionamentos (teclado numérico não considerado), tipo de teclas baixo perfil, digitação confortável e silenciosa, design resistente a derramamentos, cabo USB de 1,5 metros. Mouse óptico USB com fio, resolução de 1000 DPI, 03 botões, cabo de 1,8 m, cor preto/cinza. Caixa de som para		
--	--	--	--	--	---	--	--



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					computador/notebook, Sistema de Áudio 2.0; Blindagem eletromagnética; Ajuste de Volume no cabo; Conexão Áudio P2 3,5mm; Alimentação via USB; Voltagem: USB 5VDC 10%; Corrente: 100mA (Max); Material: Plástico ABS; Frequência 20 Hz ~ 16 KHz; SNR:80db; Potência 3Watts; Certificações CE, FCC. Garantia mínima de 01 ano. (Armazenamento de 03 anos).		
29306	1	6	8,00	UN	Notebook com as seguintes características mínimas: CPU e Chipset: Intel Core i5-13420H 8 núcleos (4 Perfomace-cores 4 Efficient-cores) 12 threads Frequência: até 4.60 GHz 12 MB Intel Smart Cache. Memória RAM: 8 GB RAM DDR5 de até 5200 MHz (1x módulo SO-DIMM de 8 GB); Expansível até 32 GB DDR5 de até 5200 MHz (com 2 slots para memórias em módulo SO-DIMM com capacidade para até 16 GB cada). Tela: 15.6 Painel TN (Twisted Nematic) Resolução: Full HD (1920 x 1080) Proporção 16:9 Taxa de atualização: 60 Hz Brilho: 220 nits Tempo de resposta: 8 aproximadamente ~ 11 ms Contraste: 400:1 Espaço de cor (color gamut): 45% NTSC Tecnologia antirreflexo Ângulo de visão: 45 o. Placa de Vídeo: UHD para processadores Intel com memória compartilhada com a memória RAM. Áudio: 2x Alto-falantes estéreo de 2 Watts cada com redução de ruído de fundo feito por inteligência artificial. Armazenamento: 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 M.2 2280; Expansão: Slot dedicado ocupado M.2 2280, compatível com barramento PCIe 4.0 x4 NVMe de até 1 TB. Webcam: Resolução HD de 1280 x 720 gravação de áudio e vídeo em 720p com recurso TNR (redução de ruído temporário). Wireless e Rede: Wi-Fi rede sem cabo: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Duas bandas com frequências de: 2.4 GHz e 5 GHz; Suporte ao Wi-Fi 6; Com tecnologia 2x2 MU-MIMO; Suporte ao Bluetooth 5.1. Controles de Privacidade: Senha para BIOS. Bateria e Alimentação: Fonte de alimentação: Externa de 65 Watts bivolt 100 a 240 Volts	4.988,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					com cabo Tipo-C para conectar ao notebook e certificação do INMETRO; Bateria: De até 4661 mAh com 3 células Íon de lítio de 53 Watts / hora Autonomia da bateria de até 8 horas (dependendo das condições de uso). Teclado e Controles: Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2; Teclado numérico Independente; Touchpad: Multi gestual com dois botões suportando rolagem com dois dedos, Action Center, multitarefa e comandos de aplicativos. Características externas: 1. Webcam; 2. Tela de 15.6"; 3. Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) com suporte a transmissão de vídeo; 4. Porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) energizada para carregamento e com suporte a transmissão de vídeo; 5. Porta HDMI 2.1; 6. Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); 7. Teclado; 8. Touchpad; 9. Tecla de liga e desliga; 10. Entrada padrão combo para alto falante e microfone; 11. Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 12. Trava Kensington. Cor: Verde Escuro. Sistema Operacional: Windows 11 Home 64-Bits pré instalado de fábrica. Software: Microsoft Office Professional Plus 2021 All Language original, licenciado, instalado e ativado (fornecer a chave de ativação). Garantia mínima de 01 ano.		
29307	1	7	2,00	UN	Tablet com as seguintes características mínimas: Tela: Tamanho (Tela Principal): 277,0 mm (10,9" pun pravougaonik) / 275,1 mm (10,8" zaobljeni uglovi); Resolução (Tela Principal): 2304 x 1440 (WUXGA+); Tecnologia (Tela Principal): TFT; Profundidade de Cor (Tela Principal): 16M. Processador Octa Core de 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz. Tela: Tamanho (Tela Principal): 277,0 mm (10,9" pun pravougaonik) / 275,1 mm (10,8" zaobljeni uglovi); Resolução (Tela Principal): 2304 x 1440 (WUXGA+); Tecnologia (Tela Principal): TFT; Profundidade de Cor (Tela Principal): 16M. Câmera: Câmeras Traseiras Resolução: 13.0 MP, Foco Automático; Câmera Frontal Resolução: 12.0 MP;	4.325,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					Resolução de Gravação de Vídeos: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps. Armazenamento/Memória: Memória: 8 GB; Armazenamento: 128 GB; Armazenamento Externo Suportado: MicroSD (até 2 TB). Rede / Bandas: Número de Chip: Dual-SIM; Tipo de Slot de Chip: Chip + eSIM + MicroSD; 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3). Conectividade: Versão de USB: USB 2.0; Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; Conector de Fone de Ouvido: USB Type-C; Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM; Wi-Fi Direct: Sim; Versão de Bluetooth: Bluetooth v5.3; Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP. Sistema Operacional: Android. Sensores: Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz. Bateria: Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless): até 20; Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 8000. Áudio e Vídeo: Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Resolução de Reprodução de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps; Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Certificação e homologação da Anatel. Classificação IP68: com resistência à água e poeira e classificação IP68 conforme a norma IEC 60529. Cor: cinza.Suporte de Software: Período de Atualizações de Segurança (válido até): 30 de abril de 2032. Itens Inclusos De fábrica: Caneta S		
--	--	--	--	--	--	--	--



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					Pen, capa protetora; Cabo USB tipo C, carregador e chave ejetora. Garantia mínima de 01 ano.		
29308	1	8	1,00	UN	Micro-ondas, capacidade 20 litros, dimensões aprox. 33,8P x 43,9L x 25,8A, Tecla ligar /+ 30 segundos. Função MasterCook - botão com 6 funções (derreter, vapor, cozinhar, fermentar, desidratar e assar); Função Limpeza; Função silêncio, Função Manter Aquecido, baixo consumo de energia, classificação de energia A . Selo procel A . Garantia mínima de 01 ano.	507,97	
29309	1	9	1,00	UN	Fogão à gás, 04 bocas, acendimento automático, mesa inox, com grades, botões removíveis, forno c/ acendimento automático, visor amplo, limpa fácil vidro interno removível, capacidade 50L, prateleiras, temperatura do forno 190°C até 290°C, proteção térmica, isolante nas partes laterais, superior proteção na traseira, mecanismo de segurança , sistema bloqueia gás, pés fixo e alto, eficiência energética. selo Procel A. Garantia mínima de 01 ano.	707,15	
29310	1	10	1,00	UN	Balcão Multiuso duplo forno, estrutura em MDP de alto padrão de qualidade e amplo espaço interno, acabamento em pintura U.V., 2 portas, 1 gaveta, corrediças metálicas, dobradiça metálica, passa fios, Nicho para Forno ou Micro-ondas, puxadores ergonômicos em plástico resistente . dimensões: altura: 117,5cm; Largura: 61cm; Profund: 48,8cm. Deverá ser entregue montado. Garantia mínima de 03 (três) meses.	284,48	
29311	1	11	3,00	UN	Cadeira Presidente, espuma injetada, costura em linhas gomada, base giratória com 5 rodízios e com capa protetora, base a gás com sistema relax, sistema de regulagem de altura do assento, braços SL com regulagem de altura, contra capa protetora em polipropileno no assento e encosto, revestimento em couro ecológico na cor preta, assento e encosto com curvaturas ergonômicas, dimensões do produto: Assento: 49 x 48 cm (L x P); Encosto: 46 x 61 cm (L x A); Medidas	798,23	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					externas com braços: 61 x 117 x 66 cm (L x A x P); Peso recomendado: até 120 kg; certificado de garantia e manual de ergonomia. Garantia mínima de 1 ano.		
29312	1	12	1,00	UN	SUPORTE PARA NOTEBOOK Suporte ergonômico para notebook e/ou tablet, compatível com dispositivos de até 17 (dezesete) polegadas. Especificações mínimas: Compatibilidade: notebooks e tablets de até 17 ; Material: alumínio ou superior; Cor: Preto; Ajustes: mínimo de 7 níveis de inclinação; Base: com apoio antiderrapante; Estrutura: estável, resistente e com proteção antirrisco. Dimensões aproximadas: Comprimento: cerca de 255 mm; Largura: cerca de 163 mm; Peso: aproximadamente 200 a 300 gramas. Garantia mínima de 03 (três) meses.	51,35	
29313	1	13	1,00	UN	Nobreak com as seguintes características mínimas: Entrada: Tensão de entrada nominal 120V/ 220V Bivolt automático, Faixa de Tensão 95 - 140V (para 120V) 180V - 245V (para 220V), Faixa de Frequência 47Hz - 63Hz, Sincronismo com a rede Sistema PLL. Saída: Tensão de saída nominal 120V, Faixa de tensão de saída em inversor 120V + -5% (220V + -5%), Frequência 60Hz, Forma de onda Semi Senoidal, 6 tomadas padrão NBR 14136, Estágios de regulação 2. Potência: Potência nominal (VA/W) 600VA/ 250W, Potência de pico 300W. Bateria: Tensão de operação 12V, Quantidade 1x7Ah, Tipo de bateria Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento, Tempo de recarga da bateria 10h após 90% descarregada. Dimensões sem embalagem 261 x 93,4 x 168 [mm]. 06 níveis de proteção: - Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, - Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, - Contra descarga profunda de bateria, - Contra surtos de tensão através de filtro de linha, - Desligamento automático por carga mínima de bateria, - Sobretemperatura interna. Autonomia	568,00	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					para 25 minutos considerando o uso de um micro computador e monitor, com consumo variando entre 80W e 120W. Características gerais: Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento. Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor, Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental, Gabinete antichama metálico com pintura epóxi Porta-fusível de proteção AC com unidade reserva, Permite utilização com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência na entrada, Função mute: pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar campainha, 6 tomadas de saída, dispensa extensões adicionais. Propriedades: Nobreak microprocessado com memória flash interna, Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal, Circuito desmagnetizador, Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL) DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada, Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída, Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade aos Nobreaks. Bateria: Recarga automática da bateria mesmo com o Nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil, Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída, Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga), Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamentos. Garantia de fábrica de no mínimo 02 anos para o equipamento e 01 ano para a bateria.		
29314	1	14	2,00	UN	Roteador Dinâmico e Inteligente Dual Band 2,4/5ghz Wifi 1300 Mbps M5 com as seguintes características mínimas: Wireless: Padrões Wi-Fi 5 IEEE	682,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					802.11ac/n/a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz; Velocidade de Wifi AC1300 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) e 2.4 GHz: 400 Mbps (802.11n); 4 Antenas (Interna); Beamforming; MU-MIMO para Comunicação simultânea com vários clientes. Modos de operação: Roteador e Access Point. Hardware: CPU Quad-Core de 717 GHz Qualcomm; Portas Ethernet: 2 Portas Gigabit com suporte a WAN/LAN auto-sensing; Botão Reset; Alimentação 12 V 1.2 A. Segurança: Criptografia WiFi WPA e WPA2; Segurança de Rede: Firewall SPI e Controle de Acesso; Verificador de sites suspeitos; Prevenção de Intrusos; Isola Dispositivos Infectados; Notificação e Registro. Rede para Visitantes: 1 Rede de Convidados de 5GHz e 1 Rede de Convidados de 2,4GHz. Software: Protocolos IPv4 e IPv6. Controle dos Pais: Perfis personalizados; Filtragem de conteúdo; Filtragem de URLs; Limite de tempo; Programação (Hora de dormir); Log Insight; Monitor de uso; Relatórios mensais. Tipos de WAN: Dynamic IP; Static IP; PPPoE; PPTP e L2TP. Qualidade de Serviço (QoS): QoS por dispositivo e QoS por aplicação. NAT Forwarding: Port Forwarding e UPnP. IPTV: IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge e Tag VLAN. DHCP: Reserva de endereço, Lista de clientes DHCP e Servidor. Gerenciamento: Deco App. Conteúdo do Pacote: Deco M5, Cabo Ethernet RJ45, Cabo de energia, 1 Guia de Instalação e 01 suporte de parede super firme para roteador Deco M5. Garantia mínima de 01 ano.		
29315	1	15	1,00	UN	Parafusadeira ou chave de impacto pneumática para uso industrial pesado, acionada por ar comprimido, destinada à montagem e desmontagem de parafusos e porcas de grande torque. Especificações mínimas: Tipo: pistola de impacto; pneumática; Encaixe do soquete: 1/2 ou 1 ; Torque mínimo: 1.000 a 3.500 Nm; Rotação: mínimo 4.000 rpm; Pressão de trabalho: 6,3 bar; Consumo de ar:	4.116,22	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					aproximadamente 100 200 L/min; Corpo em aço ou liga de alumínio; Sistema reversível Uso industrial pesado e Garantia mínima de 01 ano.		
29316	1	16	1,00	UN	Escorredor De Pratos E Copos Industrial Profissional Inox 430, com estrutura reforçada e duravel. Feito totalmente em aço inox 430. Tem capacidade para 40 pratos. Possui 2 níveis. Com escorredor porta copos. Dimensões: 80cm de largura x 30cm de comprimento x 32cm de altura. Garantia mínima de 03 (três) meses.	301,30	
29317	1	17	1,00	UN	Liquidificador 04 Litros de Baixa Rotação Bivolt. O copo monobloco, sem soldas. Com estrutura em aço inoxidável, tanto o copo quanto a base. A tampa com vedação evitando sem vazamentos.Projetado para uso intenso em ambientes gastronômicos. Com sistema de acoplamento metálico com eixo sextavado proporciona estabilidade durante o uso, minimizando desgastes. A estrutura em aço inox escovado. Com tensão elétrica220, potência nominal: 665 W e potência do motor: 0,5 HP-CV. Garantia mínima de 03 (três) meses.	687,43	
29318	1	18	2,00	UN	Escorredor de pratos em aco inox de Parede Para 20 Pratos Rasos 15cm (Pires e Sobremesa) e Para 20Pratos Rasos 26cm. Capacidade máxima 20kg.Itens inclusos: 4 parafusos com porcas; 4 Parafusos com buchas. Garantia mínima de 03 (três) meses.	155,00	
29319	1	19	1,00	UN	Furadeira elétrica com impacto 1/2 pol, 220v, 650w, com velocidade variável reversível, 0 - 2900 rpm, 0 - 37700 ipm, peso mínimo 2,3kg. Garantia mínima de 03 (três) meses.	192,10	
29320	1	20	1,00	UN	Máquina lava-louças industrial tipo frontal/gaveta, de ciclo rápido, com capacidade mínima de 60 gavetas por hora, destinada à higienização de pratos, bandejas, copos, xícaras, talheres e utensílios diversos. Equipamento com estrutura em aço inoxidável e isolamento térmico/acústico, operando com baixo nível de ruído, adequado para instalação em ambiente escolar. Sistema de	21.157,83	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					lavagem com temperatura entre 55°C e 65°C e enxágue entre 80°C e 90°C, garantindo higienização eficiente. Consumo máximo de água de 2,5 litros por ciclo. Alimentação elétrica em 220V. Itens inclusos: gavetas e acessórios necessários ao pleno funcionamento; kit de mangueiras para instalação; moto-bomba de enxágue incorporada; moto-bomba de enxágue incorporada; manual de instruções e termo de garantia, atendendo às normas técnicas e sanitárias vigentes. Garantia mínima de 01 ano.		
29321	1	21	1,00	UN	Ar condicionado split inverter 18000 btus - quente/frio ar condicionado -. alimentação 220v - frequência 60hz, controle de direção do ar (direita esquerda) manual, e pra cima para baixo automático, classificação energética selo tipo a, com controle remoto sem fio, cor branca para unidade evaporadora e a condensadora, com desumidificador, filtro antibactéria, garantia de 12 meses, material de serpentina composto por cobre ou alumínio, devidamente instalado. Garantia mínima de 12 meses.	5.230,00	
29322	1	22	1,00	UN	Mesa reta de escritório com duas gavetas, na cor cinza, em mdp de 15 mm, revestido de laminado melamínico de baixa pressão (bp), bordas em pp de 1 mm, estrutura em tubo de aço industrial retangular 20 mm x 20 mm e 20 mm x 40 mm, pintura epóxi pó, com tratamento anti ferrugem e corrosão com sapatas reguladoras de nível, medindo: profundidade: 600 mm; altura total: 740 mm; comprimento: 1200 mm. Deverá ser entregue montada. Garantia mínima de 03 (três) meses.	555,30	
29323	1	23	1,00	UN	Armário de Escritório Com 2 Portas 90 X 165 Cm, modelo com chaves. Material: Estrutura Em Mdf Com Pcv Flexível E Rodízios. Na cor cinza, com prateleiras internas. Altura: 165 Cm; Largura: 90 Cm; Profundidade: 45 Cm. Deverá ser entregue montada. Garantia mínima de 03 (três) meses.	611,33	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

29324	1	24	1,00	UN	Carrinho de carga e armazenagem que suportar até 350kg, com duas rodas PC 3. com estrutura metálica com pintura epóxi. Garantia mínima de 03 (três) meses.	628,34	
29325	1	25	2,00	UN	Lixeira em aço inox, c/ tampa e pedal e ainda com alça 30 60 capacidade 50 litros. Para cozinha industrial. Garantia mínima de 03 (três) meses.	345,00	
29326	1	26	1,00	UN	Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e controle da altura e inclinação do encosto. dimensões mínimas, assento: 460mm x 460mm (larg x prof), encosto 400mm x 350mm (larg x extensão vertical), apoia-braços: 40mm x 200mm (larg x comp). fabricado em compensado anatômico moldado a quente. estofados com espuma de poliuretano expandido, espuma de no mínimo 40mm. capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. de fácil limpeza, alta resistência de impactos. tecido em composição 100% poliéster, cor a definir na compra. mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca. suporte do encosto regulável com curso vertical de 70mm, com caneta articulada e sistema de amortecedor flexível. coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gas com curso de 100mm. base em formato de estrela com cinco pontas. apoia braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50mm, injetados em poliuretano e alma de aço. rodízios duplos com rodas de 50mm no mínimo, banda de rodagem macia. manípulos de regulagens e alavancas com manopolas em material polimérico injetado. os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamento ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. indispensável seguir	1.040,59	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					especificações técnicas e normas específicas para cada material. Garantia mínima de 12 meses.		
29327	1	27	2,00	UN	Porta Banner Tripé Pedestal Suporte 2,00m Ajustável com Garra. Com altura ajustável e capacidade para suportar banners grandes, suporte que oferece estabilidade e segurança . Garantia mínima de 03 (três) meses.	150,55	
29328	1	28	1,00	UN	Kit porta bandeira com Base 03 furos com 3 mastros de madeira. Design bipartido que facilita o transporte e armazenamento, sem comprometer a usabilidade e a estabilidade do produto. Garantia mínima de 03 (três) meses.	1.166,17	
29329	1	29	1,00	UN	Caixa de som portátil com as seguintes especificações mínimas: Especificações Gerais: Entrada de energia: 100 240 V ~ 50 / 60 Hz; Relação sinal-ruído: > 80dB; Potência de Saída (W RMS): 800 W RMS (IEC60268). Especificações de Áudio: Resposta de frequência: 32 Hz 20 kHz; Transdutor: 2 x 9 inch (243 mm) woofers, 2 x 1.25 inch (30 mm) dome tweeters. Especificações de Controle e Conexão: Formatos de arquivo de música suportados: .MP3, .WAV, .FLAC; Saída de carga USB-C: PDO (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A), PPS (5 - 11 V / 2.7 A, 5 - 16 V / 1.85 A); Perfil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6; Bluetooth Faixa de frequência do transmissor (GHz): 2.4 - 2.4835; Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, /4 DQPSK, 8DPSK; Potência do transmissor Bluetooth: 18 dBm (EIRP); Versão do Bluetooth: 5.4; Aux-In: 250 mV RMS (3.5 mm connector); Mic-In: 20 mV RMS; Guitar-In: 100 mV RMS; Line-In: 100 mV RMS; Bluetooth Input (dBFS): -12; Formato USB: FAT16, FAT32. Bateria: Tipo de cabo: AC power cable (type varies by regions); Comprimento do cabo (m): 2; Tipo de Bateria: 2 x BATTERY 600, Li-ion 99.02 Wh; Tempo de carga da bateria (horas): 3; Tempo máximo de reprodução de música (hrs): 15. Características: Classificação IPX: IPX4; Show de luzes: Sim; Entrada cabo de	9.987,00	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					áudio 3,5 mm: Sim; Entradas XLR: Sim; À prova de respingos d água: Sim; Original Pro Sound da marca: Sim; Supports Auracast: Sim; Bluetooth: Sim; PartyBox App da marca: Sim, true; Dual Mic & Guitar inputs: Sim. Conteúdo da Caixa: 01 x Caixa de Som Portátil; 01 x Guia de início rápido; 01 x instrução de segurança e cartão de garantia; 01 x cabo de energia AC. O equipamento deverá estar acompanhado do seguinte: I Capa protetora do mesmo fabricante da caixa de som portátil, à prova de poeira e arranhões leve e flexível fabricado com borracha de estireno-butadieno e tecido de poliéster tricotado em dupla face. II Kit de microfone Wireless do mesmo fabricante da caixa de som portátil composto de 02 microfones Wireless, 01 dongle, 01 guia de início rápido, 01 instrução de segurança e cartão de garantia e 01 cabo USB-C com as seguintes especificações mínimas: Frequência da portadora: 2.404 a 2.478 MHz; Criptografia: AES 128; Alcance de operação: 30 m (100 pés); Latência: < 12 ms; Seleção de frequência/canal: Seleção de canal adaptável; Resposta de frequência: 50Hz a 15kHz; Faixa dinâmica: 100 dBA a 1 KHz; Relação sinal-ruído: 59 dBA; THD: < 1% a 94 dB SPL, 200 a 10 KHz; Potência de transmissão: < 10 dBm; Nível máximo de saída do receptor: < 1 V RMS; Cabeçote do microfone: ECM de 16 mm; Bateria recarregável do microfone: 600 mAh bateria de íons de lítio de 3,7 V; Bateria do dongle: bateria de íon de lítio de 3,7 V e 700 mAh; Tempo de reprodução do microfone: até 20 horas; Tempo de reprodução do dongle: até 12 horas; Tempo de carga da bateria do microfone: < 2,5 h no modo desligado; Tempo de carga da bateria do dongle: < 2,5 h no modo desligado. Garantia mínima de 01 ano.		
29330	1	30	1,00	UN	Fogão a gás; 5 Bocas; Preto; Vidro Temperado; Tripla Chama; porta do forno: Com visor; acendedor automático; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	1.560,77	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

29331	1	31	1,00	UN	Micro-ondas: capacidade: 36 L; cor: Branco; 6 programas; Com prato giratório de Diâmetro 31,5 cm; Com luz interior; Com tela digital; Com trava de segurança para crianças; Potência: 1.600 W; Frequência elétrica: 60 Hz; Níveis de potência: 10; Com função autolimpante; Com descongelamento automático por peso; Com descongelamento rápido; Largura x Altura x Profundidade: 52 cm x 32.5 cm x 41.9 cm; Peso: 15,2 kg; Com função manter aquecido; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	856,85	
29332	1	32	1,00	UN	Ar condicionado Split, 30000 Btus, quente/frio, alimentação elétrica: 220v monofásico; com controle; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	5.259,28	
29333	1	33	1,00	UN	Suporte em Z Para 2 Teclados; Ajuste Altura; Tubo metalon 25 25; Capacidade: Até 40KG; Cor: Preto; com Ponteiras antiderrapantes. Garantia mínima de 03 (três) meses.	435,00	
29334	1	34	1,00	UN	Estante Suporte em X para Teclado e Piano Digital; Cor: Preta; Ferragem Dupla Reforçada; Altura Máxima: 96 cm; Altura Mínima: 32 cm; Peso Aprox.: 2,200 kg; Conteúdo da embalagem: - 01 Estante Suporte em X para Teclado e Piano Digital; - Parafusos de fixação; Manual de instruções. Garantia mínima de 03 (três) meses.	184,41	
29335	1	35	1,00	UN	Kit Teclado Musical com: 1 Teclado; 61 Teclas Sensíveis ao Toque, 650 Timbres e 260 Estilos de Acompanhamento, Polifonia de 48 Notas, 41 DSPs, 15 reverbs, 7 chorus, 5 equalizações e 26 harmonias para personalizar seu som, Dual, Split, Arpejos (152 tipos), Duo Mode e expansão de estilos, 125 músicas internas, recurso Auto Chord Play, Base de Dados Musical: 200 músicas, Modo de Aula: KEYS TO SUCCESS, tutor de ritmo e repetição A-B, Gravação Integrada: para até 5 músicas com 2 faixas e até 10.000 notas, Compatibilidade: GM, XGlite, SFF e arquivos SMF 0 & 1, Entradas e Saídas: Fone de ouvido, pedal sustain,	3.510,08	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					entrada auxiliar estéreo e alimentação 12V, Tipo: Estilo órgão,Tela: LCD com luz de fundo, Tecnologia de timbre: Sample estéreo AWM, Número de sons: 650 (258 Panel Voices + 25 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 347 XGlite Voices, Auto Chord Play: 50 progressões de acordes, Interface áudio USB: 44.1 kHz, 16 bits, estéreo, Controles: Metrônomo, faixa de andamento 11-280 bpm, transposição - 12 a +12, afinação ajustável, Alimentação: Fonte 12 V , Dimensões e peso: 941 x 105 x 317 mm, 4,4 kg, Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; acompanha 1 Capa para Teclado; 1 Pedal Sustain. Garantia: Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
29336	1	36	3,00	UN	Violão modelo: GTG-36s Eq; Tampo Natural Satin: Spruce; Tampo Walnut Satin: Sapele; Lateral e Fundo: Sapele; Braço: Okoume com tensor bi-direcional; Escala: Techwood; Comprimento da escala: 578 mm (22,75); Cavalete: Walnut maciço; Tarraxas: Blindadas cromadas, 3+3; Pestana: ABS na cor marfim; Largura da pestana: 43 mm (1,7); Rastilho: ABS na cor marfim; Largura do rastilho: 72 mm (2,83); Equalizador: GN-3T, ativo 3 bandas com afinador, saída P-10; Acabamento: Verniz fosco (tampo), fosco open pore (faixa/fundo); Cordas: Aço .011; Largura da caixa: 318 x 235 mm; Altura da caixa: 85 x 90 mm; Tamanho total: 88,5 cm (34,84); Garantia de 03 meses à partir da data na nota fiscal de compra; Acompanha: Chave de ajuste do tensor, bateria 6F22 9V; ITENS INCLUSOS NO KIT: - 01 Violão; - 01 Capa Simples; - 01 Cabo P10 3 metros; - Palhetas;	1.025,78	
29337	1	37	1,00	UN	Tapete 3X4 Grande, com antiderrapante, (tipo carpete); cor escura	623,78	
29338	1	38	1,00	UN	Tapete Peludo, 4X4, antiderrapante; anti-ácaros e anti-alérgico, pode lavar na máquina, cor marrom.	530,99	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

29339	1	39	2,00	UN	Armário baixo, para escritório, duas portas com chave, cor amendoa, material: madeira de engenharia, dimensões: 36,5 P X 60 L X 74,5 A, com 4 rodinhas. Deverá ser entregue montado. Garantia mínima de 03 (três) meses.	383,39	
29340	1	40	2,00	UN	Conjunto Infantil Mesa Com 4 Cadeiras Coloridas - Mesa: Colorida; Medidas: 55 cm (largura) x 55 cm (profundidade) x 55 cm (altura); Material: Madeira maciça; Acabamento: Cera; Cadeiras com Estofado; Medidas: 30 cm (largura) x 30 cm (profundidade) x 30 cm (altura); Material: Madeira maciça; Assento: Estofado confortável; Acabamento: Verniz; Estrutura: Fixa e resistente; Idade Recomendada: 4 a 8 anos. Garantia mínima de 03 (três) meses.	819,11	
29341	1	41	1,00	UN	Porta Guarda Chuva Inox 22 Litros; Altura: 50 cm; Diâmetro: 24 cm; Base removível em plástico PP; Peso: 2 kg; Capacidade: 25 L; Materiais: corpo em inox AISI 430; base em plástico PP. Garantia mínima de 03 (três) meses.	143,02	
29342	1	42	6,00	UN	Poltrona individual, tecido corino, cor preta, estrutura de madeira em eucalipto, dimensões: Altura: 77 cm; Largura: 70cm; Profundidade: 83 cm; peso: 8 kg. Garantia mínima de 03 (três) meses.	461,29	
29343	1	43	2,00	UN	Aquecedor elétrico de ambiente à óleo 800W, portátil, voltagem 220V, potência aproximada de 1500W, frequência 60Hz, 3 níveis de potência, com seletor de temperatura e termostato, com registro no INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	404,10	
29344	1	44	2,00	UN	Ar condicionado split piso teto inverter 36000 BTUs quente e frio, monofásico, filtro lavável, display LED; instalação versátil, no piso ou suspenso no teto, atendendo até 50m de linha e 30m de desnível; proteção anticorrosiva e pintura eletrostática na unidade externa; voltagem: 220V/1Ph/60Hz, fluido: R-32; vazão de ar: 2050/1600/1450 m/h; itens inclusos: 1 condensadora, 1 evaporadora, 1 controle remoto e manuais; modos de operação: resfriar, aquecer, desumidificar,	8.795,85	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

					ventilar, auto, timer, sleep, turbo; nível de ruído aproximado: 53/48/45 dB(A) (Evaporadora) e 58 dB(A) (Condensadora). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
29345	1	45	2,00	UN	Cadeira mocho secretária preta giratória com encosto e rodas; assento revestido em couríssimo preto, ajustável com altura mínima de 42 cm e máxima de 52 cm; mecanismo giratório com sistema de amortecimento a gás; capacidade de peso recomendada de até 110 kg; dimensões aproximadas do produto montado: 55 cm largura x 55 cm profundidade (deverá vir montada). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	405,91	
29346	1	46	2,00	UN	Conjunto de mesa infantil redonda com 4 cadeiras. Mesa com tampo em MDF, aproximadamente 60 cm de diâmetro e 55 cm de altura, com pés em madeira e estrutura metálica. Cadeiras sem braços, com assento em polipropileno e pés em madeira com reforço metálico, dimensões aproximadas de 36 x 31 x 56 cm. Produto de cores variadas, indicado para uso infantil, com capacidade aproximada de até 80 kg por cadeira (deverá vir montado). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	838,72	
29347	1	47	2,00	UN	Poltrona de amamentação reclinável com estrutura em madeira de eucalipto, estofada com espuma D-23 e revestimento em couro sintético na cor preta; encosto reclinável com 2 posições de inclinação, proporcionando conforto e praticidade para descanso. Dimensões aproximadas: 105 cm de altura, 75 cm de largura e 74 cm de profundidade (153 cm quando aberta). Suporta até 150 kg (deverá vir montada). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	872,54	
29348	1	48	1,00	UN	Climatizador de ar evaporativo industrial portátil c/ capacidade de reservatório de água de 80l, potência 250W; vazão de ar de aproximadamente 6.000 m³/h; com três níveis de velocidade, sistema de ventilação evaporativo, bomba de água, indicador de nível de água no reservatório e direcionadores de ar vertical	2.259,50	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					automático e horizontal manual; estrutura em plástico resistente, com rodízios e puxadores para facilitar o transporte; frequência 60Hz; nível de ruído: aproximad. 42 dB; 220 volts. Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
29349	1	49	1,00	UN	Frigobar 117l c/ porta latas removível, gaveta multiuso, prateleiras, compartimento extra frio e congelador; temperatura em 3 níveis diferentes, 220 volts. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	1.199,52	
29350	1	50	3,00	UN	Poltrona em couro preto, produzida para suportar até 120 kg; assento com percintas elásticas, revestido em tecido sintético de alta qualidade e estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento, garantindo resistência e sustentabilidade; espuma D-23 com alta densidade; medidas aproximadas: 71cm de altura, 65cm de largura e 70cm de profundidade; com pés (deverá vir montada). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	670,63	
29351	1	51	2,00	UN	Estante armário prateleira de aço com 6 bandejas galvanizada, que suporta no mínimo 150 kg, tamanho aproximado de 198cm x 90cm x 28cm (deverá vir montada). Deverá ser entregue montada. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	313,50	
29352	1	52	1,00	UN	Bicicleta ergométrica residencial air bike vertical com display LCD, sistema de resistência mecânica que é operado a partir do botão de ajuste, 5 níveis de resistência, suporta até 100 kg, assento ajustável, estrutura em aço carbono, sistema de transmissão com correias de pedal ajustáveis, medidas aproximadas: comprimento 1,85m, largura 79cm e altura 2,11m, tecnologia com tela, computador, funções do computador: calorias, distância, tempo e velocidade (deverá vir montada). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	4.615,28	
29353	1	53	1,00	UN	Bicicleta ergométrica horizontal magnética semiprofissional, sistema de resistência magnética que é modificado desde o console, suporta até 120 kg, assento ajustável, guidão que se adapta às necessidades do usuário, estrutura de	2.060,32	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					aço, possui rodas de transporte que facilitam o movimento, para treinar sem impacto e melhorar a saúde integral, com guidão ajustável, com rodas de transferência, tipo de bicicleta ergométrica, forte, tipo de resistência magnético, peso do volante de inércia 5kg, peso máximo suportado 120kg, material da estrutura aço, com tela, porta garrafa, estabilizadores de piso, tipo de tela (deverá vir montada). Garantia mínima de 12 (doze) meses.		
29354	1	54	10,00	UN	Mini trampolim profissional com barra de apoio, alta capacidade de carga até 250kg, 24 molas reforçadas de alto desempenho, estrutura em aço de alta qualidade, lona de salto em polipropileno resistente, revestimento em tecido Oxford com PVC, barra em formato "U", altura ajustável para diferentes níveis de treino, estrutura estável e antiderrapante, 6 pés em aço reforçado, sapatas antiderrapantes, dimensões: 100x100x22cm (deverá vir montado). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	474,00	
29355	1	55	3,00	UN	Impressora laser com as seguintes especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; velocidade de Impressão (A4/Carta) 40/42ppm; ciclo de trabalho máximo mês até 80.000 páginas; processador 1.2Ghz; memória (padrão/máximo) 256MB/256MB; resolução mínima de impressão 1200 x 1200dpi; linguagem de Impressão PCL 6, PCL 5e, postscript level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster; Duplex Automático Integrado Padrão); Pannel de operação LCD de 2 linhas; Botão OK; Botão esquerdo; Botão direito; Botão Cancelar; Botão voltar; LED pronto; LED de erro; LED de conexão Wi-Fi. Conectividade: 1 Hi- Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet; 10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n/2.4/5GHZ Wi-Fi radio +; Bluetooth; 802.3az(EEE). Mobilidade: App do fabricante. Sistemas operacionais: - Windows 11; Windows	3.041,00	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey, Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell. Protocolos de rede e segurança: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog. Energia: Requisitos de energia 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz; Potência (Watts) 495w (operação), 5.5w (Pronto), 0.5w (sleep). Entrada de Papel: Gaveta Padrão 250 Folhas e Bandeja Manual 100 Folhas; Gramatura (g/m2) Bandeja Manual 60 a 200g/m2; Gaveta 60 a 120g/m2; Capacidade Máxima de Papel Até 900 Folhas (Com opcional de 550 Folhas); Tamanho de Papel Até Ofício (216x356mm); Saída de Papel 150 Folhas. Tamanho de papel Suportado: Customizado: Band. Manual 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm; Bandejas 2, 3: 104.9 x 148.59 a 215.9 x 355.6mm; Suportado: Bandeja Manual 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216x340mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Bandeja 2 e 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS). Conteúdo da caixa: Cartucho original pré-instalado; Guia de instalação; Folheto de Apoio; Guia de Garantia; Folheto Regulatório; Cabo de alimentação; Cabo USB. Item incluso: Autotransformador de voltagem 220V/110V com potência que atenda o consumo do equipamento, com aterramento compatível c/ padrão de tomadas NBR 14136		
--	--	--	--	--	---	--	--



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					ou c/ colocação de adaptador de responsabilidade da licitante vencedora. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 01 ano.		
29356	1	56	1,00	UN	Impressora do tipo térmica para impressão de código de barras; Tecnologia de impressão: transferência térmica e térmica direta; Velocidade de impressão: máximo 4 / 120 mm por segundo; Resolução: 203 dpi / 8 pontos por mm; Largura máxima de impressão: 4,09 / 104 mm; Sensores de mídia: Sensor de marca preta móvel, alcance limitado do centro para o lado esquerdo e sensor de falha excêntrico fixo; Tipo de Etiqueta: Em rolos ou dobrados / Rótulos (seccionados ou contínuos, térmicos ou de transferência térmica) / Etiquetas (seccionadas ou contínuas, térmicas ou de transferência térmica) / Recibos (contínuos ou térmicos) / Pulseiras (térmicas ou de transferência térmica); Comprimento Ribbon: 74m; Memória: 256 MB flash, 128 MB SDRAM (padrão); Interface de comunicação: USB; Alimentação: 100 240 VAC, 50-60 HZ. Garantia mínima de 01 ano.	2.375,00	
29357	1	57	1,00	UN	Parafusadeira/furadeira de Impacto de 18V 150C, Mandril de Metal 1/2" - 13mm, Capacidade de Torque Mínimo 150Nm, Rotação Variável e Reversível com 2 configurações: 0-550/0-2200 RPM, Sistema Anti Vibração Incorporado, Caixa de Engrenagem Reforçada, 02 Baterias Ions de Lítio de 18V e 8,0Ah, 100% compatível, Empunhadura Lateral, Kit de Carregador de baterias bivolt, 18v, 150C compatível, com 02 anos de garantia, Acondicionado em Maleta em Plástico.	3.559,34	
29358	1	58	2,00	UN	Mesa de escritório em L. Descrição: Mesa de Escritório em L, 2 Gavetas 3 Portas, Pesos e Dimensões; Espessura do Tampo 30 mm, Altura (cm) 75 cm, Largura (cm) 45 cm, Profundidade (cm) 50 cm, Peso (kg) 50 kg	1.189,65	



Município de Nova Ramada-RS

Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Municipal de Administração

Setor de Licitações

					aproximadamente, Garantia 06 Meses, Material Principal MDP, Pintura UV, Escala de Brilho Fosco, Material do Tampo MDP, Material da Estrutura MDP, Material do Puxador da Gaveta Alumínio, Material do Puxador da Porta Alumínio, Complexidade da Montagem Alta: deve ser montado por um montador especializado Sistema de Montagem; Parafuso e Minifix, Cor PRETO E MÁLAGA, Quantidade de Gavetas 02 Gavetas, Possui acabamento na parte de trás, Tipo de Gaveta Externa, Suporta Até (kg)51 kg, Possui Portas e Gavetas, Peso Máximo por Prateleira 5 kg, Estilo Moderno, Sapatas Niveladoras, Peso Máximo por Gaveta 5 kg, Cor da Base e Tampo Marrom, Formato da Escrivaninha Em L, Tipo de Puxador Alumínio, Itens Inclusos Acompanha Manual de Instalação, Itens Inclusos, entregue montada.		
29359	1	59	2,00	UN	Apoio p/ os pés - Utilizado p/ corrigir a postura sentada, - alivia a pressão nas artérias e veias dos membros inferiores, melhorando a circulação e a fadiga muscular. - deve possuir dispositivo antiderrapante emborrachado; - produzido em ferro tubular de 30mm x 30mm; - base estabilizadora com regulagem e inclinação; - bandeja fixa para os pés em ferro circular com 6mm de diâmetro; - dispositivo regulador de altura com até 20mm de regulagem. Garantia mínima de 03 (três) meses.	83,84	
29360	1	60	1,00	UN	Parafusadeira para Drywall com 520 Watts e 220 Volts - Características Técnicas: - Potência de 520W - Voltagem: 220 V - Rotações por minuto: 0 - 4.500 RPM - Encaixe 1/4" - (6,35mm) - Velocidade Variável e Reversível - Ponteira de ajuste de profundidade da fixação - Gatilho de dois dedos com trava para uso contínuo - Empunhadura revestida em borracha - Gancheia para pendurar - Acompanha 1 bit Phillips e manual - Peso: 1,5Kg. Garantia mínima de 03 (três) meses.	330,54	



Município de Nova Ramada-RS
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração
Setor de Licitações

Total Geral: R\$ 215.914,26

OBS: Na sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA/CNPJ:

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTATO:

ENDEREÇO COMPLETO:

E-MAIL, TELEFONE, WATS, DADOS BANCÁRIOS:

ASSINATURA:

*** Demais informações necessárias constam no Edital.**